

ÉLECTRICITÉ  
CHAUFFAGE  
AIR  
DIGITAL

# 2014 2015

## REXEL

EFFICACITÉ  
ÉNERGÉTIQUE



# BIENS D'ÉQUIPEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

**ACTIVE**  **PRO**

RÉSEAUX REXEL, COAXEL,  &  ESPACE ELEC.

[www.rexel.fr](http://www.rexel.fr)

# ÉDITO

## Active Pro :

Au travers de nombreux secteurs d'activité Rexel articule une offre professionnelle de Biens d'équipement autour des besoins de nos clients ; l'objectif étant de satisfaire l'utilisateur.

Nous apportons grâce à ce guide la connaissance de solutions sectorielles et innovantes qui permettent de répondre aux attentes clients, dans plusieurs domaines de la buanderie, du froid, de la cuisson, de l'hygiène et de la communication.

En exemple, le nettoyage englobe un grand nombre de problématique, vous trouverez notre offre de machines professionnelles robustes, capables de prendre en charge tous types de linges, pour les collectivités, la restauration, l'hôtellerie, l'industrie, la santé.

C'est dans ces univers d'application que ces sélections ont été faites, et en réponse nos solutions choisies aux demandes de tous ces professionnels qui imposent leurs exigences les plus strictes.

A cet égard pour retenir les fournisseurs, il a été demandé une expertise spécialisée mais aussi un savoir-faire en matière d'applications, et des compétences élevées en ce qui concernent le conseil.

De plus il nous est apparu indispensable d'apporter des réponses à l'ensemble des questions relatives à la puissance, l'économie d'utilisation, la durabilité.

Dans le domaine des produits, les choix prennent aussi en compte la consommation d'énergie, d'eau, d'électricité sont des facteurs importants, sans oublier des solutions de financement, un service après-vente et une assistance de proximité.

Vous allez tout au long de ces pages découvrir dans chacun des domaines les sélections produits, nos équipes se tiennent à votre disposition pour mettre en œuvre vos projets.

Nous vous souhaitons de nombreux projets.

## L'équipe d'Active Pro

# SOMMAIRE

## COLLECTIVITÉS P 4 À 21



Traitement du linge	P 4 à 8
Traitement de la vaisselle	P 9 à 10
Le froid professionnel	P 11
La cuisson professionnelle	P 12 à 14
Préparation culinaire	P 15
Hygiène	P 16 à 19
Communication	P 20 à 21

## CAMPING - CENTRE DE LOISIRS P 22-29



Traitement du linge	P 22 à 24
Le froid professionnel	P 25
La cuisson professionnelle	P 26
Préparation culinaire	P 27
Hygiène	P 28
Communication	P 29

## RESTAURATION HÔTELLERIE P 30-45



Traitement du linge	P 30 à 33
Traitement de la vaisselle	P 34 à 35
Le froid professionnel	P 36 à 39
La cuisson professionnelle	P 40 à 41
Préparation culinaire	P 42
Hygiène	P 43
Communication	P 44 à 45

## INDUSTRIE P 46-51



Traitement du linge	P 46 à 48
Le froid professionnel	P 49
Hygiène	P 50
Communication	P 51

## SANTÉ P 52-57



Traitement du linge	P 52 à 53
Traitement de la vaisselle	P 53
Le froid professionnel	P 54
Préparation culinaire	P 54
Hygiène	P 55
Communication	P 56 à 57

# DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS MÉTIERS



## ÉDUCATION / CULTURE ASSOCIATIONS

Écoles / Collèges / Lycées  
Crous  
Associations humanitaires  
Centres Sociaux-culturels  
(Bibliothèques, médiathèques...)  
Crèches



## LAVERIES RÉSIDENTIELLES LAVERIES DE QUARTIER

Immeuble HQE (Haute qualité  
environnementale)  
Logements sociaux  
Résidences étudiantes  
Laveries d'immeuble  
Résidences de tourisme



## CENTRES DE BEAUTÉ / SPORTS / LOISIRS

Centres de Sport / Fitness  
Associations sportives  
Coiffeurs  
Cabinets d'esthétique  
Discothèques  
Clubs de sport  
Centres équestres



## HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Campings  
Camps de vacances  
Chambres d'hôtes  
Hôtels



## RESTAURATION MÉTIERS DE BOUCHE

Restauration classique  
Restauration rapide  
Pizzeria  
Cantines  
Boulangers - Pâtisseries  
Chocolatiers  
Charcutiers - Traiteurs  
Entreprises agro-alimentaire



## CENTRES DE TRAITEMENT DU LINGE

Blanchisseries - Pressing  
Laveries Libre - Service



## SECTEUR INDUSTRIEL

Métiers de l'automobile  
Métiers du bâtiment  
Agroalimentaire  
Secteur pharmaceutique  
Métallurgie  
Ateliers



## ENTREPRISES / SECTEUR PUBLIC

Établissements accueillant du public  
Casernes de pompiers  
Sites industriels  
Abattoirs



## SANTÉ

Hopitaux - Cliniques  
Laboratoires  
Cabinets médicaux et infirmiers  
Centres de soins  
Maisons de retraite  
Crèches



## HÉBERGEMENTS SOCIAUX / URGENCES

Résidences EPHAD  
Résidences d'urgence  
Appart'Hôtels  
Résidences de services  
Foyers

# COLLECTIVITÉS



## ÉDUCATION / CULTURE ASSOCIATIONS

Écoles / Collèges / Lycées  
Crous  
Associations humanitaires  
Centres Sociaux-culturels  
(Bibliothèques, médiathèques...)  
Crèches



## LAVERIES RÉSIDENTIELLES LAVERIES DE QUARTIER

Immeuble HQE (Haute qualité  
environnementale)  
Logements sociaux  
Résidences étudiantes  
Laveries d'immeuble  
Résidences de tourisme



Le matériel choisit ici pour une utilisation simple apporte des solutions pour produire des quantités adaptées dans le respect des budgets et de l'hygiène.

- La buanderie, le traitement du linge, du lavage, séchage et repassage.
- Le froid.
- La cuisson.
- La préparation culinaire.
- L'hygiène des mains.
- Le traitement des sols.
- La communication

## TRAITEMENT DU LINGE

### LAVE-LINGE - SÈCHE-LINGE À USAGE INTENSIF



#### Lave-linge

capacité variable 1 à 6,5 kg - 1400 t/min

- Tambour 59 l
- Commande mono bouton + écran LCD
- Départ différé 1/2h à 24h
- Affichage temps restant
- Programmes spécifiques adaptés aux artisans
- Tambour Hydrogliss
- Contrôle de T° permanent par sonde électronique
- Moteur asynchrone
- Sécurité enfants
- Conso eau 53 l
- Vidange par pompe (PW5065 LP)
- Vidange par gravité (PW5065 AV)

Miele MIP PW5065LW-LP 2540 €

Miele MIP PW5065 AV 2540 €



#### Sèche-linge

capacité 6,5 kg - condensation

- Tambour inox 130 l
- Programmation électronique Profiline L
- Écran LCD
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- Usage intensif : testé pour 5 cycles / jour
- 15 programmes dont spéciaux artisans, restaurateurs
- Tambour Aérogliss
- Mesure électronique de l'humidité du linge

Miele

MIP PT5135C

2180 €



## Sèche-linge

capacité variable 1 à 6,5 kg – évacuation

- Tout Inox
- Volume tambour 130 l
- Commande monobouton + écran LCD
- Départ différé 1/2h à 24h
- Affichage temps restant
- Programmes spécifiques adaptés aux artisans
- Mesure électronique de l'humidité du linge
- Minuterie 20 min air chaud / 15 min air froid
- Éclairage tambour - Tambour Aerogloss
- Raccordement triphasé

Miele  
MIP PT5136LW

2060 €

## Socle

Ouvert Miele UO 5005  
Fermé inox Miele UG 5005



## Lave-linge

Tambour 67 litres – 1 400 t/min – A+++

### Un tambour de grande capacité

- Mouillage ultra rapide grâce au tambour « speed soak » breveté Electrolux Profesional
- Perforations tambour grand diamètre de 4,5mm pour évacuation rapide et facile des fibres et des salissures

### Jusqu'à 50% plus rapide qu'une machine ménagère

- Economies de temps : le programme standard ne prend que 82 minutes
- Réduisez la durée de cycle de 12 minutes supplémentaires avec alimentation eau chaude
- 16 programmes optimisés par la conception professionnelle myPro dont 2 programmes Microfibres et 3 programmes de désinfection

### Une durée de vie 3 fois plus longue qu'une machine ménagère (jusqu'à 7 500 cycles)

- Moins de vibrations grâce au système ultra efficace d'absorption des chocs
- Moteur asynchrone à entraînement direct

### Installation facile plug&play

- Disponible avec vidange à pompe (type lave linge ménager) ou vidange par gravité
- Branchement électrique monophasé (type lave linge ménager)
- Dimension standard 60cm de large

### Accessoires

- Socle de rehausse
- Kit de superposition
- Système externe de dosage de lessives liquides
- Monnayeur

## Electrolux

XXX WE170P (pompe de vidange) 1550 €

XXX WE170V (Gravité) 1550 €



Disponibilité Janvier 2015

## Sèche-linge

Tambour de 120 litres Condenseur

### Tambour grande capacité

- Capacité de 8kg, pour traiter un maximum de linge en un seul séchage
- Equipé d'un système d'éclairage intérieur
- Tambour inox

### Respect du linge

- Le système RMC (Residual Moisture Control) arrête le cycle automatiquement dès lors que le taux d'humidité optimal est atteint, afin d'économiser l'électricité et d'éviter tout risque de surchauffe et de détérioration du linge

### Très économique

- myPro est noté A pour son efficacité de condensation et B pour son efficacité énergétique
- Une durée de vie 3 fois plus longue qu'une machine ménagère (jusqu'à 7 500 Cycles)
- Moins de vibrations grâce au moteur asynchrone (à entraînement direct)
- Pas de risques de corrosion grâce à la façade et au dessus en acier inoxydable

### Installation facile plug&play

- Equipé d'un condenseur (pas de gaines d'évacuation des buées)
- L'eau du condenseur est collectée dans un réservoir ou peut être évacuée directement via la vidange du lave linge (kit fourni)
- Branchement électrique monophasé (type sèche linge ménager)
- Dimension standard 60cm de large

### Accessoires

- Socle de rehausse
- Kit de superposition
- Monnayeur

## Electrolux

XXX TE1120 Sèche-linge 1350 €



### Lave-linge 13 kg

capacité variable 1 à 13 kg - 1100 t/min

- Tambour 130 l
- Chauffage électrique
- Commande Profitronic M
- 199 programmes disponibles dont 17 standards
- Commande : déclaration manuelle de la charge de 0,2 à 13 kg
- Tambour Hydrogliss
- Aubes à redans pour un mouillage efficace et rapide du linge
- Largeur d'ouverture du hublot ø 370 mm
- Angle d'ouverture à 180°
- Lecteur de carte programmable

Miele MIP PW6137EL 11190 €



### Sèche-linge

Rapport volumétrique 1:20 16 kg de linge sec  
Rapport volumétrique 1:25 13 kg de linge sec

- Sèche-linge à recyclage de l'air à 60%
- Chauffage électrique
- Volume du tambour 325 l - Tambour ø 850 mm
- Commande Profitronic B Plus avec 4 paliers de température
- Commande à minuterie
- Flux d'air axial pour un défroissage optimal
- Tambour Aérogliss
- Durée sectionnable par paliers de 5 minutes, de 5 à 60 min.
- Phase air froid en fin de programme pour éviter la formation de plis

Miele MIP PT 8333 EL 6790 €



### Lave-linge Octoplus 8kg

capacité variable 1 à 8 kg - 1200 t/min

- Carrosserie Octobleu - Commande Profiline
- Chauffage électrique
- Volume tambour 80 l
- Commande Profiline B
- Disponibilité du linge 54 min.
- 7 Programmes standards avec T° différentes
- Mesure électronique de l'humidité du linge
- Large ouverture des portes ø 370 mm
- Angle d'ouverture de portes à 180°
- Tambour Hydrogliss

Miele MIP PW5082EL 5280 €



### Sèche-linge

capacité variable 1 à 8 kg - évacuation

- Volume tambour 180 l
- Commande Profiline B sans port de communication
- Tambour Aérogliss
- Large ouverture de porte ø 440 mm
- Choix précis de l'humidité résiduelle par un contrôle électronique de séchage
- Rotation alternée du tambour
- 2 moteurs : ventilation et entraînement du tambour

Miele MIP PT5186EL 3750 €

Cibles	Programmes	Situation / exigence	Solution Miele
<b>Petites collectivités</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Textile foncé</li> <li>• Jeans</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installation facile pour un usage privé</li> <li>• Grande quantité de linge domestique et tenues de travail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prêt à être branché</li> <li>• Temps de programme courts</li> <li>• Grand volume de tambour</li> </ul>
<b>Sport</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sport indoor</li> <li>• Sport outdoor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grande quantité de linge pouvant être très sale</li> <li>• Vêtements de sport en polyester, polyamide et textiles respirants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grand volume de tambour</li> <li>• Programmes spéciaux pour le traitement des vêtements à membrane respirante</li> </ul>
<b>Hôtels</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Linge de cuisine</li> <li>• Linge de table</li> <li>• Voilages</li> <li>• Draps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Textiles devant être nettoyés avec efficacité et avec soin pour une hospitalité parfaite</li> <li>• Nombreuses charges par jour</li> <li>• Textiles volumineux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tambour Hydrogliss</li> <li>• Grand volume de tambour</li> <li>• Temps de programmes courts</li> </ul>
<b>Literie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oreillers</li> <li>• Couettes plumes</li> <li>• Couettes synthétique et fibre naturelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Textiles volumineux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tambour Hydrogliss</li> <li>• Grand volume de tambour</li> <li>• Technique de lavage adaptée au niveau du rythme de lavage, de l'imprégnation et de l'essorage</li> </ul>
<b>Désinfection</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Désinfection thermique 85°C/15min</li> <li>• Désinfection chimico-thermique 70°C/10min</li> <li>• Désinfection chimico-thermique 60°C/20min</li> <li>• Désinfection chimico-thermique 40°C/30min</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temps de programme courts même en programmes de désinfection</li> <li>• Maintien des températures de désinfection</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 résistances avec puissance de chauffe élevée</li> <li>• Commande électronique et surveillance de tous les paramètres de programme</li> <li>• Jusqu'à 6 pompes doseuses pour produits liquides</li> </ul>
<b>Boulangers / charcutiers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taches de farine</li> <li>• Taches de farine +</li> <li>• Taches de graisse</li> <li>• Taches de graisse +</li> <li>• Tenues de travail</li> <li>• Tenues de travail+</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenues de travail sales</li> <li>• Grande quantité de linge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technique de lavage spéciale avec phases de pré-lavage et de lavage prolongées et rinçages supplémentaires</li> </ul>
<b>Coiffeurs / Soins</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serviettes</li> <li>• Serviettes +</li> <li>• Peignoirs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cheveux sur les serviettes</li> <li>• Textiles tachés de cosmétiques</li> <li>• Pour des serviettes éponge souples et douces</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tambour Hydrogliss</li> <li>• Grand volume de tambour</li> <li>• Temps de lavage courts</li> <li>• Technique de procédé adaptée pour un résultat de lavage optimal</li> </ul>
<b>Entreprises de nettoyage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fauberts</li> <li>• Fauberts désin chimico-thermique (70°C/10 min, 60°C/20 min, 40°C/30 min)</li> <li>• Fauberts désin therm. (85°C/15 min)</li> <li>• Disques monobrosse</li> <li>• Apprêt lavettes</li> <li>• Lavettes + apprêt</li> <li>• Lavettes gras</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Textiles très sales et peluchant beaucoup</li> <li>• Préparation et désinfection de fauberts</li> <li>• Lavage et imprégnation de lavettes</li> <li>• Efficacité de traitement</li> <li>• Utilisateurs de différents pays</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grand clapet de vidange</li> <li>• Résistance puissante pour temps programme court</li> <li>• Commande électronique et surveillance de tous les paramètres de programme</li> <li>• Traitement et apprêt en un seul cycle</li> <li>• 21 langues au choix en texte clair</li> <li>• Commande intuitive</li> </ul>
<b>Casernes de sapeurs-pompiers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masques 70°C/10 min</li> <li>• Masques 60°C/20 min</li> <li>• Masques 40°C/30min</li> <li>• Tenues protection</li> <li>• Tenues protection + Imprégnation</li> <li>• Imprégnation tenue protection</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenues très sales, parfois contaminées</li> <li>• Equipements difficiles à nettoyer</li> <li>• Textiles volumineux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grand volume de tambour</li> <li>• Technique de procédé adaptée pour un résultat de lavage et d'imprégnation optimal</li> <li>• Le support spécial pour masques permet un séchage en machine</li> </ul>
<b>Pressings</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aquanett délicat</li> <li>• Aquanett soie</li> <li>• Aquanett intensif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vêtements à nettoyer avec un soin spécial, vêtements</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tambour Hydrogliss</li> <li>• Traitement des textiles avec le symbole d'entretien WetCare</li> <li>• Jusqu'à 6 pompes doseuses pour les produits liquides</li> </ul>
<b>Centres équestres</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Couvertures cheval</li> <li>• Couvertures cheval laine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Textiles très sales et peluchant beaucoup</li> <li>• Couvertures de cheval volumineuses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grand clapet de vidange</li> <li>• Résistance puissante spéciale chauffage rapide de l'eau</li> <li>• Grand volume de tambour</li> <li>• Technique de lavage pour une évacuation optimale des crins et des peluches</li> </ul>

## Avec les machines MIELE : Un linge soigné définition qualitative

### D'excellentes performances

Les lave-linge et sèche-linge de 6,5 à 10 kg.

Avec les tambours en nid d'abeille Hydrogliss (lave-linge) et Aérogliss (sèche-linge), ces machines lavent et sèchent le linge avec soin.

Les textiles restent impeccables pendant très longtemps participant aux économies d'achat du linge.

Par ailleurs les repasseuses Miele, adaptées à tous les textiles, assurent une finition parfaite du linge.

### Dans le respect de la directive machines

La nouvelle directive machines (2006/42/CE), applicable depuis le 29 décembre 2009 définit une série de prescriptions de sécurité pour les appareils professionnels.

L'objectif est de faire face aux risques potentiels liés à l'utilisation de ce type de machines dans le cadre professionnel, afin d'assurer la sécurité du personnel. Tous les appareils de la gamme professionnelle sont conformes aux exigences de cette directive.



## Ensemble de lavage-séchage professionnels

capacité variable 1 à 8 kg - 1000 tr/min

- Moteur à variateur de fréquence
- Programmation électronique
- Vidange par pompe
- Grand hublot 400 mm
- Garantie 3 ans ou 4000 cycles\*

- Programmation électronique
- Séchoir à évacuation
- Grand diamètre de chargement
- Niveau sonore réduit
- Filtre à peluches amovible
- Garantie 3 ans ou 3000 heures

IPSO IPS CW 8 EC-2      2963 €

IPSO IPS CD 8 EC-2      1728 €

## Accessoires CW / CD

Socle métallique hauteur 203 mm      221 €

Socle métallique hauteur 254 mm      260 €

## Table de repassage autonome aspirante chauffante

- Plateau universel « E » petite largeur en acier 120 x 40/25 cm
- Poste de travail pointe à gauche de base
- Fer à repasser professionnel électrovaporisant avec semelle téflon d'origine
- Chaudière 5,8 litres Inox avec résistance électrique 1,7 kW et réservoir externe de 20L
- Contrôle de niveau d'eau mécanique
- Manomètre de pression vapeur
- Remplissage automatique avec pompe à eau 370W
- Pompe à eau à raccorder sur réseau d'eau dure ou réservoir externe de 20L
- Modèle présenté avec accessoires

Tecnox TNX 388 AI      3144 €

## Accessoires 388 AI

Tecnox TNX Bras + jeannette      393 €

Tecnox TNX Bras éclairage + LED + suspension fer      631 €



## TRAITEMENT DE LA VAISSELLE

### LAVE-VAISSELLE À EAU RENOUVELÉE PROFESSIONNEL

#### Lave-vaisselle PRO

##### 456 assiettes / heures

- Chargement frontal
- Circulation d'eau renouvelée
- Carrosserie et dessus blanc
- Isolation phonique et thermique
- Programmation électronique «Multitronic»
- 13 programmes
- Cycle le plus court 5 minutes
- Affichage digital durée +température
- Cuve inox grand volume
- Bras de lavage Super Combi à jets larges
- Adoucisseur monobloc - Aquasécurité
- Livré avec paniers O 891 pour 20 tasses / U 890 + 2 compléments E 160 (assiettes) et E 810 (soucoupes et assiettes à dessert)
- Raccordement eau chaude ou eau froide
- 2 raccords pour pompe-doseuse pour détergents liquides

Miele

MIP PG8059U Blanc 4100 €



#### Accessoires

##### MIP STAND1-80AW Jeu d'adaptation pour pose libre



#### Socle

##### Compatible avec les lave vaisselle à eau renouvelée ou surchauffeur

- Inox ouvert d'un côté
- Dimensions : H 300 x L 600 x P 600 mm
- A visser sur l'appareil

Miele

MIP UG 30-60 550 €

#### Lave-vaisselle

##### 540 assiettes / heure

- Bandeau de commande complet avec touches marche/arrêt, départ cycle, voyants témoins de chauffage, niveau d'eau cuve et fonctionnement
- Régulation électronique avec cycle automatique 2/3/4 min
- Filtres, bras de lavage et de rinçage facilement démontables pour un entretien simplifié
- **Contrôle automatique du niveau d'eau par pressostat et par sonde**
- Rinçage chaud avec thermostat réglable
- Interrupteur de sécurité porte à contact magnétique
- Vidange par gravité
- Kit pompe de vidange disponible en option sur tous les modèles
- **Alimentation eau chaude recommandée.**
- Panier dimensions (mm) : 500 x 500
- Hauteur pasage (mm) : 330

Hoonved

HOV C60E 2830 €



#### Lave-vaisselle à eau renouvelée

Ces modèles sont inégalés lorsqu'il est question de grande qualité de nettoyage et d'hygiène.

Grâce à une puissance de nettoyage élevée et à des durées de programmes très courtes, ils constituent une solution efficace pour différents types de secteurs d'activité.

Les nouveaux lave-vaisselle Miele allient une performance parfaite et une diversité aussi vaste que celle de votre travail au quotidien.

#### SPEED : Lave-vaisselle professionnels les plus rapides.

- Idéal pour l'hôtellerie, la restauration, les associations et les écoles.
- Programme le plus court : 5 min.
- 2 niveaux pour accueillir une grande quantité de vaisselle.
- Capacité de charge jusqu'à 456 assiettes/h dans le panier inférieur et d'autres pièces le panier supérieur.

#### HYGIENE : Le meilleur service de nettoyage pour une hygiène parfaite.

- Grâce à ces programmes spéciaux, il répond aux exigences les plus élevées en matière de thermo-désinfection.
- Pour les centres hospitaliers, les foyers et les jardins d'enfants.
- Température de rinçage standard 85°C

#### BRILLANT : Spécialiste du nettoyage des verre et des couverts.

- Dureté de l'eau adaptée dans tous les programmes de nettoyage.
- Raccordement de cartouches de déminéralisation partielle et totale pour la phase de rinçage.
- Condenseur de vapeur et séchage AutoOpen.



### Lave-vaisselle à capot

#### 540 assiettes / heure

- Construction en acier inox AISI 304
- Grande capacité de chargement avec ouverture du capot jusqu'à 420 mm de hauteur
- Résistances de cuve et du surchauffeur en acier inox «Incoloy»
- Surchauffeur avec résistance protégée en cas de diminution de la pression d'eau
- Pompe de lavage 750W sur CAP7E > Fond de cuve embouti autonettoyant avec angles arrondis
- Cycles automatiques : 2/3/4 minutes
- Prédiposition pour le branchement du doseur de détergent
- Doseur de produit de rinçage
- Micro-interrupteur de sécurité sur le capot
- Sécurité d'arrêt automatique en cas d'ouverture accidentelle
- Vidange par gravité
- Prédiposition pour une installation linéaire ou en angle
- Branchement eau 3/4" - pression 2 à 4 bars - Ecoulement 1"
- Alimentation eau chaude recommandée 50°C
- Panier dimensions (mm) : 500 x 500
- Débit casier/H par cycle : 12/20/30
- Hauteur passage (mm) : 420

#### Hoonved

**HOV CAP7E/2 4904 €**

### Tables 700

- Dessus renforcé et bord tombé de 40 mm
- Inox Aisi 304
- Tables inox adossées avec décalage arrière pour permettre le passage des tuyauteries.
- Piétement rond ø 50 mm avec embases réglables.
- Hauteur des plans de travail réglables de 850 à 900 mm.
- Etagère basse.
- Livrée démontée.
- Dimensions TE107/1(mm) L x H x P : 1000 x 700 x 850/900
- Dimensions TE127/1(mm) L x H x P : 1200 x 700 x 850/900
- Dimensions TE147/1(mm) L x H x P : 1400 x 700 x 850/900



#### Tecnox

**TNX TE107/1 L1000 x P700 x H850/900 mm 490 €**

**TNX TE127/1 L1200 x P700 x H850/900 mm 518 €**

**TNX TE147/1 L1400 x P700 x H850/900 mm 558 €**

## FROID



### Armoire gastronomique positive

**Froid positif ventilé indirect canalisé +1° / +15°C**  
**1 porte - Capacité 601 l** (GKPV6570) et 1430 l (GKPV 1470)

- Dégivrage entièrement automatique
- Régulation électronique de la température avec alarmes porte et température
- Cuve Easyclean en acier inox avec glissières embouties et évacuation pour les eaux de nettoyage
- Carrosserie en acier inox
- Isolation haute densité sans CFC épaisseur 83 mm
- Carrosserie acier inox
- Cuves inox easyclean
- Porte réversible avec serrure, stable à 90°. Rappel automatique à 45°
- 4 grilles en acier plastifié charge max. 60 kg (GKPV6570) et 8 grilles (GKPV 1470)
- Fluide propre R-290
- Fonctionnement en ambiance de +10° à +43°C

**Liebherr**

**LIH GKPV 6570 1 porte 2901 €**

**LIH GKPV 1470 2 portes 4538 €**

### Existe en armoire gastronomique négative -26° / -10°C 2 portes 1430 L

**Liebherr**

**LIH GGPV 1470**

**5111 €**



### Armoire gastronomique négative

**Froid négatif ventilé indirect canalisé -35° / -10°C**  
**1 porte - Capacité 601 l**

- Dégivrage entièrement automatique par gaz chaud
- Régulation électronique de la température. Alarmes porte et température.
- Cuve Easyclean en acier inox avec glissières embouties (espace entre glissières: 55 mm) et évacuation pour les eaux de nettoyage.
- Carrosserie en acier inox (arrière en acier galvanisé).
- Isolation haute densité sans CFC épaisseur 83 mm.
- Porte réversible avec serrure, stable à 90°. Rappel automatique à 45°.
- 4 grilles en acier plastifié charge max. 60 kg, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- Fonctionnement en ambiance de +10° à +43°C

**Liebherr**

**LIH GGPV 6570**

**3504 €**

## EFFICACITÉ, PERFORMANCE, CAPACITÉ :

Comment les chefs et les professionnels de la restauration collective obtiennent les meilleurs résultats en cuisine ?

En alliant Efficacité, Performance, Capacité, tout en préservant la fraîcheur des aliments .

## Refroidissement ventilé canalisé :

Le système de refroidissement ventilé canalisé développé par Liebherr présente plusieurs avantages :

- l'absence de composants dans la cuve permet un chargement sur toute sa hauteur.
- les températures stables et homogènes dans l'ensemble de l'enceinte garantissent un stockage sûr de vos denrées.
- le réglage du niveau d'hygrométrie (bas, moyen ou élevé) permet de choisir le climat le plus adapté au stockage des produits frais.
- le dégivrage par gaz chaud limite de manière significative les remontées de température dans l'armoire durant la phase de dégivrage.

## Chargement direct

Les cuves avec glissières embouties permet un chargement direct de grilles ou bacs GN1/1 et GN 2/1 sur 24 niveaux sans nécessité d'ajouter de glissières.

## Hauteur de chargement 150 cm

La conception de la cuve permet un chargement record sur une hauteur utile de 150 cm

Le modèle 1 porte permet de recevoir jusqu'à 26 bacs GN 1/1 hauteur 65 mm (52 pour les modèles 2 portes)

## FOUR MAINTIEN EN TEMPÉRATURE



### Four maintien en température - GM

**Capacité 5 niveaux GN 1/1 - 10 assiettes Ø 230 ou barquettes GN 1/2**

- Chauffage statique par résistances de contact pour éviter le dessèchement des aliments
- Réglage de la température de 40°C à 100°C
- Commandes électroniques et affichage digital de la température
- Possibilité de raccorder une sonde à cœur pour un contrôle en température (en mode normal ou en mode delta T) et une maîtrise parfaite en cuisson basse température.
- Espaces entre niveaux : 75 mm.
- Poignées de manutention pour une manipulation plus aisée
- Espace entre niveaux (mm) : 75

**Giorik**  
**TXG GM 0511 E** **2340 €**

## FOUR DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

### Four de remise et maintien en température

**Capacité 5 niveaux GN 1/1 - 10 assiettes Ø 230 ou barquettes GN 1/2**

- Espacement entre les niveaux 74 mm
- Nombre de rations (max.) : 100
- Chauffage ventilé.
- Échelles latérales démontables pour faciliter le nettoyage.
- Sonde à cœur pour une cuisson précise. Porte double épaisseur avec fermeture automatique.
- Échelles fixes, démontables et compatibles GN 1/1 et 600x400
- Remise en température : plage de réglage de 90°C à 170°C.
- Maintien en température : plage de réglage de 40°C à 100°C.
- 2 vitesses de ventilation.
- Humidificateur réglable.
- Ours de ventilation.
- Réglage du temps

**Giorik**  
**TXG GR 0511 E** **3528 €**

### Support

- Hauteur 850 mm

**Giorik**  
**TXG TSR 0500** **594 €**



## FOUR MIXTE À INJECTION



### Four mixte à injection

#### Capacité 10 GN 1/1

- Espace entre glissières 70 mm
- Contrôle d'humidité de la chambre de cuisson instantané (breveté) : réajustement immédiat du taux d'humidité
- 99 programmes de 9 phases
- Ventilateur 6 vitesses
- Flux d'air optimisé : parfaite uniformité de cuisson, y compris faible ou pleine charge
- Chauffage électrique par résistances blindées haute efficacité
- Commandes électroniques et bouton scroll intuitifs : prise en main immédiate
- Lavage auto haute performance, sonde à cœur, douchette à enroulement auto en options
- Existe en 6 et 20 niveaux, également en GN 2/1

#### Giorik

TXG steambox SBPE101 7954 €

TXG TSB10 Support 563 €

TXG 2019769 glissières pour support 273 €



## FOUR MICRO-ONDES ET COMBINÉS

### Four à micro-ondes digital

#### 44 L (Gourmet)

- Châssis et intérieur du four en inox
- Cuisson 1800 W avec 4 magnétrons
- Fonctionnement à 2 étages
- Plateau céramique pour entretien facile
- 4 niveaux de puissance
- Panneau Digital et Programmable + mémorisations
- 3 étapes enchaînables
- Eclairage intérieur halogène

Panasonic

PAG NE-1880EUG

3598 €



### Four à micro-ondes combiné digital

#### 30 L

- Châssis et intérieur du four en inox
- Cuisson 1350 W (Ondes) / 1800 W (Conv.) / 1840 W (Grill)
- Plateau céramique pour entretien facile
- 6 niveaux de puissance avec 2 magnétrons
- Panneau Digital et Programmable + mémorisations
- Slot carte SD en face avant
- Eclairage intérieur halogène

Panasonic

PAG NE-C1475EUG

3269 €



### Four à micro-ondes compact digital

#### 18 L (Compact)

- Possibilité d'empilage vertical
- Châssis et intérieur du four en inox
- Fonctionnement à 2 étages
- Plateau céramique pour entretien facile
- Cuisson 2100 W avec 2 magnétrons
- 15 niveaux de puissance - 5 étapes enchaînables
- Panneau Digital et Programmable + mémorisations
- Touches « extension de cuisson » et « quantité multiple »
- Eclairage intérieur LED

Panasonic

PAG NE-2153-2EUG

2002 €



### Four à micro-ondes mécanique

#### 18 L (Compact)

- Possibilité d'empilage vertical
- Châssis et intérieur du four en inox
- Plateau céramique pour entretien facile
- Cuisson 1600 W avec 2 magnétrons
- 3 niveaux de puissance
- Pilotage mécanique, avec minuterie
- Eclairage intérieur LED

Panasonic

PAG NE-1643EUG

1875 €



### Four à micro-ondes mécanique

#### 22 L (Médium)

- Châssis et intérieur du four en inox
- Cuisson 1000 W avec 1 magnétron
- Plateau céramique pour entretien facile
- 4 niveaux de puissance
- Pilotage mécanique, avec minuterie
- Eclairage intérieur halogène

Panasonic

PAG NE-1027ETG

843 €

### Coupe légumes

#### Compact, puissant et robuste

- 1 vitesse 340 tr/min
- Débit 250 à 500 kg/H ou jusqu'à 600 couverts et plus suivant les travaux (débit horaire moyen théorique)
- Structure ergonomique en inox
- Nettoyage facile : chambre de coupe entièrement amovible, trémie et disques inox lavables au lave-vaisselle
- Large trémie pour des performances supérieures et une meilleure qualité de coupe
- Sécurités multiples pour protéger l'opérateur et arrêter l'appareil en cas d'emploi inapproprié

Dito Sama  
XSS TRS 370 W  
0000603418



1420 €



## PRÉPARATION CULINAIRE

Soyez prêt et profitez de la Préparation Dynamique. Il n'y a aucune limite à votre créativité culinaire.

Réalisez vos propres chefs d'œuvre sophistiqués, incroyables, pleins de fraîcheur.

Avec la Préparation Dynamique, coupez, découpez vos fruits et légumes. Emulsionnez, mélangez des grandes quantités pour vos événements culinaires. Découvrez le monde de la pâtisserie.

Le design des produits permet un nettoyage facile et rapide.

Les parties de l'appareil en contact avec les denrées sont démontables et lavables au lave-vaisselle.

### Eplucheuse 10 kg

#### Capacité 10/12 kg par opération

- Lavage - brossage - épluchage et essorage des légumes
- Couvercle transparent
- Minuterie programmable
- Poignée douchette amovible
- Construction en inox

Dito Sama  
XSS T10E



2856 €

0000603509



### Batteur mélangeur 8 Litres

#### Compact et silencieux

- Variation de vitesse électronique
- Livré avec trois outils en inox (fouet, palette et crochet spiral)
- Ecran démontable associé au monte et baisse de cuve
- Ecran plein de protection sans bisphenol-A
- Vitesse de rotation du planétaire de 20 à 220 tr/mn
- Moteur asynchrone : silencieux et robuste pour des travaux de longue durée

Dito Sama  
XSS BE8  
0000603755



1372 €



### Coupe pain

- Lame spécialement étudiée pour ne pas écraser le pain
- Sécurité préservant l'utilisateur de tout contact avec le couteau
- Séparateur dans la goulotte pour couper 2 baguettes en 1 seule fois
- Tableau de commandes étanche et plat pour éviter l'accumulation des miettes
- Epaisseur des tranches réglable de 8 à 60 mm

Dito Sama  
XSS CPX



2112 €

0000601589




## ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES

### Aspirateur poussières PRO

- Cuve 7L
- Puissance 1200 W
- Débit d'air 55 l/s
- Dépression 254 mbar
- Faible niveau sonore : 65 db(A)
- Longueur câble 7,5 m
- 5,3 kg, compact conçu pour amortir les chocs
- Longévité de l'appareil et protection des murs/plinthes...

Kärcher  
KAH T7/1

187 €



### Aspirateur eau et poussière PRO 35 L

#### Moteur professionnel - Cuve basculante

- Puissance 1350 W
- Débit d'air 48 l/s
- Dépression 20 KPa
- Grande capacité cuve 35 l
- Silencieux 62 dBA
- Longueur câble 10 m
- Robuste chariot avec roues bandage caoutchouc
- Double filtration permanente
- Filtre eau et poussières

Nilfisk

ISK VL 500 35 ERGO

280 €

Accessoires : Lot de sacs  
Kit voiture  
Kit brosse liquide



### Aspirateur eau et poussière PRO 55 L

#### Moteur professionnel - Cuve basculante

- Puissance 1350 W
- Débit d'air 48 l/s
- Dépression 20 KPa
- Grande capacité cuve 55 l
- Silencieux 64 dBA
- Longueur câble 10 m
- Robuste chariot avec roues bandage caoutchouc

- Double filtration permanente
- Filtre eau et poussières
- Cuve basculante
- Support accessoires intégré dans le châssis
- Flexible de vidange translucide

Nilfisk

ISK VL 500 55-1

493,22 €

### Nettoyeur vapeur aspirateur PRO

- Puissance 3000 W
- Pression vapeur 6 bars
- Capacité de la cuve 5 L
- Câble électrique 7,5 m
- Nettoyeur vapeur aspirant
- Temps de chauffe 6 min 50
- Fonction auto-nettoyage

Kärcher

KAH SGV6/5

4998 €





### Nettoyeur haute pression eau froide PRO

- Compact
- Tension 230V / 1~ / 50 Hz
- Pression de service 150 bar - Pression maxi 180 bar
- Débit 500 l/h
- Température alimentation 60°C
- Puissance raccord. 2,8 kW
- Fonctionnement possible à la verticale ou à l'horizontale
- Arrêt de l'appareil au relâchement de la poignée : réduction conso énergie
- Guidon rétractable par simple pression
- Poignée de transport intégrée
- Culasse laiton

**Kärcher**  
KAH HD 5/15C+ 753 €



## LA PROPRETÉ : CLÉ DE LA RÉUSSITE

L'éducation est très importante pour l'avenir. La qualité de l'éducation et de la formation détermine de plus en plus la compétitivité et la prospérité générale des États et de chaque individu.

En conséquence, d'importantes sommes d'argent sont investies dans des installations scolaires et dans leur fonctionnement.

Afin de protéger ces investissements et de promouvoir un environnement d'apprentissage positif, ces installations nécessitent un entretien continu reposant sur des techniques professionnelles de nettoyage.

Une offre des solutions de nettoyage dans les installations scolaires publiques : machines, accessoires et détergents parfaitement complémentaires.

Ils sont hautement performants, efficaces et économiques grâce à leur technologie innovante, leur faible consommation et leur résistance exceptionnelle.

### Balayeuse mécanique PRO

- Entraînement manuel
- Rendement surfacique : 2800 m<sup>2</sup>/h
- Largeur de travail 480 mm
- Volume brut/net du conteneur : 42/20
- Brosse de balayage principale entraînée par les deux roues.
- Guidon réglable
- Grand bac à poussières
- Poignée ergonomique
- Filtre pour poussières

**Kärcher**  
KAH KM 70-20C 643 €



### Applications :

- Espaces publics.
- Bureaux, amphithéâtres et salles de cours.
- Salles de sport, piscines intérieures.
- Grandes cuisines, cantines, ateliers et laboratoires
- Espaces extérieurs, installations sportives et espaces verts.



### Autolaveuse compacte à câble PRO

- 2710 W
- Tension 220-240 V 50 Hz
- Pression des brosses 100-200 g/cm<sup>2</sup>
- Largeur de travail des brosses : 400 mm
- Réservoir eau propre/sale : 10 / 10 L
- Vitesse de rotation des brosses : 1100 U/min
- Rendement surfacique : 400 m<sup>2</sup>/h
- 2 brosses à rouleaux grande vitesse
- 2 raclettes pour évacuation de l'eau
- Poignée ergonomique

**Kärcher**  
KAH BR40/10C 2110 €

## NOUVELLE GAMME DE SÈCHE-MAINS DYSON AIRBLADE™

### Les plus rapides et les plus hygiéniques des sèche-mains

- Nouveau moteur numérique Dyson V4
- Filtre HEPA H13 qui élimine 99,9 % des bactéries de l'air utilisé pour sécher les mains.
- Additif antibactérien qui peut aider à empêcher la croissance des bactéries.

### Empreinte carbone faible

- Emissions de CO<sub>2</sub> jusqu'à 72 % inférieures à celles de certains autres sèche-mains et jusqu'à 68 % inférieures à celles des essuie-mains papier\*
- Pas de consommable.

### Faibles coûts de fonctionnement

- Jusqu'à 69% inférieurs à ceux des autres sèche-mains et jusqu'à 97% inférieurs à ceux des essuie-mains papier\*

### Garantie 5 ans

\* Pour le détail des calculs, rendez-vous sur le site [dysonairblade.fr/calcs](http://dysonairblade.fr/calcs)

### Sèche-mains Dyson Airblade dB (AB14)

- **50% plus silencieux comparé au sèche-mains Dyson Airblade™ original.**

#### Acoustique repensée pour réduire le bruit

- **Temps de séchage: 10 secondes**
- Hygiène : Filtre HEPA
- Coque antivandalisme en polycarbonate ABS - Additif antibactérien
- Certifié par NSF
- Certifié HACCP pour une utilisation dans les environnements de préparation alimentaire.
- Fonctionnement sans contact
- **Puissance: 1600 W**

Dyson

**DYS AB14-EU-BLANC** 1460 €

**DYS AB14-HIGH VOLTAGE ABS ST** 1460 €



### Sèche-mains Dyson Airblade V (AB12)

#### La technologie de séchage des mains Airblade™ condensée.

- **Taille : 60% plus petit que le sèche-mains Dyson Airblade™ original**
- **Temps de séchage: 10 secondes**
- **Hygiène : Filtre HEPA**
- Coque polycarbonate finition nickel ou blanc
- Additif antibactérien
- Certifié par NSF
- Fonctionnement sans contact
- **Puissance: 1600 W**

Dyson

**DYS AB12-EU-BLANC** 1022,24 €

**DYS AB12-EU-SNK** 1083,32 €



## Sèche-mains Dyson Airblade™ Tap

La technologie Airblade™ dans un robinet

- Temps de séchage : 12 secondes

- Hygiène : Filtre HEPA

- Puissance : 1600 W

- Existe en 3 versions :

- Corps court AB09
- Corps surélevé AB10
- Version murale AB11

Dyson

DYS AB09 Tap SHORT 1666,67 €

DYS AB10 Tap LONG 1666,67 €

DYS AB11 Tap WALL 1666,67 €



## Sèche-mains à air pulsé HURRICANE

- Antivandalisme : Capot acier embouti

- Temps de séchage: 15 secondes

- Vitesse d'air ajustable : De 270 à 360 km/h

- Economie : Puissance ajustable de 1340 W à 1600 W

- Effet lumineux par LED dans la zone de soufflage

- Adapté à un usage intensif

- Résistance 450/900w protégée contre les surchauffes et les surtensions

- Sécurité électronique en cas de dysfonctionnement

- 3 finitions : capot émaillé blanc, inox satiné ou inox brillant

- Garantie 3 ans

JVD

JVD 811958 Inox brillant 652,04 €

JVD 811879 inox satiné 652,04 €

JVD 811614 Blanc 535,33 €



## Sèche-mains EXP'AIR

- Antivandalisme : Capotage en aluminium

- Temps de séchage: 10 à 15 secondes

- Vitesse d'air : 600 km/h

- Principe de soufflage circulaire breveté

- Consommation électrique minimisée 1200 W

- Epaisseur de lame d'air ajustable

- Traitement anti-bactérien des surfaces

- Eclairage bleuté sur la zone de séchage

- Récupérateur d'eau et réservoir faciles à nettoyer

- Aspiration latérale et en hauteur de l'air pour une meilleure hygiène possibilité de raccorder le réservoir au tout à l'égout

- Garantie 3 ans

JVD

JVD 811791 Alu blanc époxy 697,57 €

JVD 811822 Alu gris métal époxy 719,20 €



## VIDÉOPROJECTEUR



### Vidéoprojecteur d'installation

- Vidéoprojecteur d'installation, professionnel, en full HD
- 4 000 lumens
- Contraste 5 000 :1
- Taille de projection : de 50 pouces à 300 pouces
- Résolution WUXGA, 1920 x 1200, 16 : 10, FULL HD
- Durée de vie de la lampe 5000h en mode éco
- Connectique réseau (RS-232C), interface Ethernet, HDMI, USB, Display port, WIFI...
- Garantie 36 mois, lampe : 12 mois ou 1 000h

EPSON

EPS EB-4850WU

Prix nous consulter



### Vidéoprojecteur compact

- Vidéoprojecteur compact et d'une excellente qualité, idéal pour les salles de réunion
- 4 200 lumens
- Contraste 3 000 : 1
- Taille de projection : 29 à 280 pouces
- Résolution WXGA, 1280 x 800, 16 :10, HD ready
- Durée de vie de la lampe : 4 000h en mode éco
- Connectique réseau (RS-232C), interface Ethernet, HDMI, USB, Display port, WIFI...
- Garantie 36 mois, lampe : 12 mois ou 1 000h

EPSON

EPS EB-1945W

Prix nous consulter

### Vidéoprojecteur interactif ultracourte focal

- Vidéoprojecteur interactif ultracourte focal, permet l'interactivité avec double stylet
- 2 700 lumens
- Contraste 10 000 :1
- Taille de projection : de 60 à 100 pouces
- Résolution WXGA, 1280 x 800, 16 :10, HD ready
- Durée de vie de la lampe = 10 000h en mode éco
- Connectique : HDMI x 2, USB, Rs-232C, VGA, WIFI...
- Projecteur sans fil, garantie 24 mois

EPSON

EPS EB-575WI

Prix nous consulter



### Ecrans de projection électriques

- Gamme SQUARE PRO, barre de lestage triangulaire s'intègrant parfaitement au carter lorsque l'écran est enroulé, aucune visserie n'est apparente une fois l'écran installé, acier laqué blanc.
- Gamme ORION PRO, carter aluminium laqué blanc, fixation murale ou plafond

ORAY

OAY SQU0181135180 Square Pro 135 x 180

OAY SQU01B1150200 Square Pro 150 x 200

OAY SQU01B1180240 Square Pro 180 x 240

OAY SQU01B1202270 Square Pro 202 x 270

OAY SQU0181225300 Square Pro 225 x 300

OAY ORI01B1300400 Orion Pro 300 x 400

### Ecrans de projection manuels

- Gamme ORAY 2000 PRO, écran manuel à ressort silencieux, dispositif d'arrêt toute hauteur
- Gamme SUPER GEAR HC HOME CINEMA, surface de projection occultante avec cadrage noir, acier laqué blanc Slow Return

ORAY

OAY MPP03B1180180 Oray 2000 Pro 180 x 180

OAY MPP03B1150200 Oray 2000 Pro 150 x 200

OAY MPP09B1180240 Super Gear HC 180 x 240



MONITEUR LED



**Série M35A : La solution bureautique économique**

- Existe en : 19", 22", 24"
- Résolution full HD sur les 22" et 24"
- Modèle 24" VGA, HDMI
- LED 5ms
- Connectique VGA

LG1 19M35A	Prix nous consulter
LG1 22M35A	Prix nous consulter
LG1 24M35A	Prix nous consulter
LG1 24M35H	Prix nous consulter

MONITEUR 21/9 MULTITÂCHE



**Série UM65 : les moniteurs 21/9<sup>ème</sup> conçus pour le multitâche**

- Existe en : 25", 29", 34"
- **Partage d'écran simplifié** : la fonction Screen Spli vous permet de gérer facilement en un seul clic jusqu'à 4 fenêtres ouvertes en même temps
- Résolution 2560 x 1080
- Dalle LED IPS 5ms
- Connectique DVI, HDMI, Display Port, Hauts parleurs intégrés
- Élégant Design Cinema Screen

LG1 25UM65	Prix nous consulter
LG1 29UM65	Prix nous consulter
LG1 34UM65	Prix nous consulter

AFFICHAGE DYNAMIQUE



**Easy Signage et TV Hospitality 10h/j**

- Existe en : 32", 39", 50"
- Ecran LED tunérisé avec haut-parleurs intégrés, idéal comme solution d'affichage dynamique et hospitality
- Playeur USB pour faciliter vos présentations d'affichage
- Mode hôtel
- Garantie 3 ans

TMG 32J2433	Prix nous consulter
TMG 32H2433	Prix nous consulter
TMG 40H2433	Prix nous consulter

SUPPORTS



**Supports muraux, plafonds et colonnes**

- **Support plafond** : pour écrans plats de 19 à 32", support inclinable et orientable à 360°
- **Support mural Big ARM** : pour écrans grandes tailles de 40 à 90", support inclinable et orientable, facile à installer, pré-montage en usine
- **Support mural APPLIK** : support fixe universel pour écrans de 30 à 90", support faible épaisseur 2,5 mm
- **Plasmatech** : colonne couleur noire sur socle haut 150 cm pour TV sur socle, réglage en hauteur, livrée montée

EAD 002405 Support plafond	72 €
EAD 047440 Support mural Big ARM	375 €
EAD 002530 Support mural APPLIK	63 €
EAD 401522 Plasmatech Colonne	785 €

# CAMPING - CENTRE DE LOISIRS



## CENTRES DE BEAUTÉ / SPORTS / LOISIRS

Centres de Sport / Fitness  
Associations sportives  
Coiffeurs  
Cabinets d'esthétique  
Discothèques  
Clubs de sport  
Centres équestres



## HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Campings  
Camps de vacances  
Chambres d'hôtes  
Hôtels



L'utilisateur souhaite retrouver sur son lieu de vacances des produits aux fonctions d'utilisation simples mais surtout performantes, les produits nouveaux consomment de moins en moins mais sont redoutables en performances, exemple un lave-linge de 8 kg avec un temps de lavage de 35 mn.

## TRAITEMENT DU LINGE

### LAVE-LINGE - SÈCHE-LINGE À USAGE INTENSIF

#### Lave-linge

capacité variable 1 à 6,5 kg - 1400 t/min

- Carrosserie inox
- Tambour 59 l
- Commande mono bouton + écran LCD
- Départ différé 1/2h à 24h
- Affichage temps restant
- 10 programmes standards, 7 programmes spéciaux et 5 programmes spécifiques métiers
- Tambour Hydrogliss
- Contrôle de T° permanent par sonde électronique
- Moteur asynchrone
- Vidange par pompe (PW5065 LP)ED
- Vidange par gravité (PW5065 AV)ED

Miele MIP PW5065 Vario Led

2910 €



Monnayeur

Jeton Miele C4060



#### Sèche-linge

capacité variable 1 à 6,5 kg - 1400 t/min

- Carrosserie inox
- Sèche-linge à évacuation
- Tambour 130 l
- Tambour Aérogliss
- Commande Profitronic L Vario
- Départ différé jusqu'à 24 h
- Grande ouverture de porte (44 cm)
- Filtre XXL (partie basse)

Miele MIP PT7136 ED

2590 €



Socle

Ouvert Miele UO 5005  
Fermé inox Miele UG 5005

## LAVE-LINGE - SÈCHE-LINGE AVEC MONNAYEUR



Disponibilité Janvier 2015

### Lave-linge / Sèche-linge

#### 8 kg - 1400 t/min

- Tambour de 67 l
- Programmation électronique simplifiée
- Pesage du linge pour optimiser le temps de cycle et l'eau
- Programmes pro «hygiène» et «microfibres»
- Programmes rapides
- Consommations très faibles A+++
- Très silencieux (47db)
- Moteur à entraînement direct (Asynchrone)
- Eau froide et eau chaude (cycles réduits de 12 minutes)
- Conçue pour un usage intensif (7 500 cycles)
- Superposable et socle en option
- Existe en version à pompe de vidange ou à gravité
- Conforme à la directive machines (2006/42/CE)
- Raccordement monophasé

Electrolux

XYX WE170V Lave-linge 1550 €

### Sèche-linge

#### 8 kg - Tambour de 120 L

- Conçu pour 7500 cycles
- Condenseur intégré
- Tambour inox
- Détection automatique de l'humidité
- Moteur à entraînement direct (Asynchrone)
- Superposable et socle en option
- Kit d'évacuation des eaux du condensat fourni
- Connection monnayeur
- Conforme à la directive machines (2006/42/CE)
- Raccordement monophasé

Electrolux

XYX TE1120 Sèche-linge 1350 €

### Laveuse-essoreuse

#### 5,5 kg - 1450 t/min - Facteur g 530

- Volume tambour 53 litres
- Conçue pour 30 000 cycles
- Programmation simplifiée et paramétrable
- AS : Auto Saving : adaptation consommation d'énergie et durée en fonction de la charge de linge
- Anti balourd : pour un essorage optimal
- Cycles de 45 minutes
- Vidange par pompe ou par gravité
- En option, socle et monnayeur

Electrolux

XYX W555H 3G01 + pompe 3630 €

### Séchoir rotatif usage intensif

#### 6 kg - évacuation ou condensation

- Tambour inox 130 litres
- Détection auto de l'humidité du linge
- Inversion du sens de rotation du tambour
- Programmation simplifiée et paramétrable
- Silencieux
- Rapide et économique
- En option, socle et monnayeur

Electrolux

XYX T5130E évacuation 2562 €

XYX T5130E + condenseur 3023 €

XYX Socle W555H/T5130 29cm 312 €



Monnayeur

Electrolux 493 €



### Colonne de lavage-séchage professionnels

**8 kg - lave-linge 1000 t/min  
+ sèche-linge à évacuation**

- Moteur à variateur de fréquence.
- Programmation électronique
- **Bandeau de commande groupé pour une utilisation simplifiée**
- Encombrement réduit pour une grande capacité de lavage et séchage
- Hublots vitrés pour un contrôle visuel facile
- Grand diamètre de chargement
- Facilité d'utilisation
- Rapport qualité/prix inégalable
- Garantie 3 ans pièces ou 4000 cycles de lavage ou 3000 heures de séchage\*

Ipsos

IPS CS 8 EC-2

4692 €

### Accessoires

Lot de 50 jetons 7K pour lave-linge	36 €
Lot de 50 jetons Gettonne pour sèche-linge	34 €
Socle métallique h 203 mm	221 €
Socle métallique h 254 mm	260 €

### Option

Raccordement 230 V (mono) **Sans supplément**

### Ensemble de lavage-séchage professionnels Version monnayeur jetons

**8 kg - lave-linge 1000 t/min  
Sèche-linge à évacuation**

- Moteur à variateur de fréquence.
- Programmation électronique
- Vidange par pompe
- Grand hublot diamètre 400 mm
- Garantie 3 ans ou 4000 cycles\*
- Version monnayeur jetons : jeton 7K
- **Sèche linge**
- Niveau sonore réduit
- Programmation électronique
- Filtre à peluches amovible
- Grand diamètre de chargement
- Version monnayeur jeton : jeton Gettonne
- Garantie 3 ans ou 3000 heures\*

Ipsos

IPS CW 8 EMJ-2

3095 €

IPS CD 8 EMJ-2

1861 €

\*Garantie pièces de durée ou de nombre de cycles et d'heures conformes aux recommandations usine, au premier des 2 termes échu, à l'exclusion de l'usure normale des pièces.

## ARMOIRE FROID

### Armoire réfrigérée à casier - 663 L

**+1° / +15°C - 1 porte pleine**

- Equipé de 16 casiers en acier inox 18-10
- Affichage digital de la température sur bandeau
- Fluide propre R-600 a
- Dégivrage entièrement automatique
- Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C
- Fermeture des casiers à clé (2 clés par casier)
- Passe pour l'ouverture de tous les casiers disponible en accessoire.
- Carrosserie robuste en acier époxy blanc

**Liebherr**

**LIH ACS61-16 4564 €**



### Armoire digitale positive 160 L

**+2° / +10°C - 1 porte pleine**

- Laqué blanc
- Eclairage interne et porte avec serrure
- Ultra silencieux 45 dB(A)
- Affichage de la température
- Dégivrage automatique
- Conçu pour fonctionner à des températures allant jusqu'à 32°C
- Porte réversible
- Branchement monophasé



**Electrolux**

**XYY 727047 1073 €**

### Armoire digitale négative 160 L

**15° / -20°C - 1 porte pleine**

- Laqué blanc
- Ultra silencieux 45 dB(A)
- Affichage numérique de la température
- Dégivrage manuel
- Conçu pour fonctionner à des températures allant jusqu'à 43°C
- Porte réversible
- Porte avec serrure
- Branchement monophasé



**Electrolux**

**XYY 727222 1143 €**

### Machine à glace

**Système à projection d'eau par circuit recyclé**

- Production glaçons pleins
- Condenseur refroidi par air
- Godets en cuivre étamé conformes aux règles d'hygiène
- Réserve totalement isolée polyuréthane injecté 0% CFC
- Cuve en ABS alimentaire pour un maximum d'hygiène
- Sonde pour l'arrêt automatique de la production
- Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement en façade
- Circuit frigorifique R-404 A
- Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C
- Arrivée d'eau ø 3/4" - Evacuation ø 24 mm par gravité
- Fournies avec tuyau d'arrivée d'eau, d'évacuation et pelle à glaçons
- Production (glaçons/cycle) : 60 - Capacité réserve (kg) : 40

**Brema**

**BRZ CB640A 2533 €**



### MACHINES À GLAÇONS

#### Glaçons pleins :

Existent en 13, 18 ou 33 gr. Compact et limpide, le glaçon plein s'adapte à tous les verres et se dissout très lentement.

#### Glacé grains :

Facile à stocker et à manipuler, la glace grains transmet rapidement le froid. Idéale pour la présentation sur étals et pour l'industrie chimique et pharmaceutique.

## CUISSON PROFESSIONNELLE



### Panini grill 1 zone

- Prêt à brancher avec plaques striées
- Connexion électrique monophasée
- Thermostat réglable jusqu'à 300°C
- Fabriqué en inox AISI 430, surface de cuisson en fonte spéciale traitée avec un émail alimentaire contrôlé
- Interrupteur arrêt

Electrolux

XYY Panini Grill 602117 547 €

### Four Mini Combi GN

- 4 fonctions de cuisson
- Connexion électrique monophasée
- Cuisson par air pulsé
- Autonome avec un réservoir d'eau froide, ne nécessite aucun branchement d'arrivée d'eau ou de vidange
- Fourni avec 1 plaque anti-adhésive, 1 bac perforé inox, 2 bacs pleins inox et 1 grille inox



Electrolux

XYY Mini Combi 240913 1835 €

### Plaque à snacker

- Gamme Libero - modèle de table en profondeur
- Connexion électrique monophasée
- Châssis monobloc robuste en inox AISI 304
- Surface de cuisson en inox, hermétique de 10 cm d'épaisseur
- Plaque antiadhérente chromée
- Affichage numérique de la température
- Evacuation des graisses dans un bac collecteur intégré
- Existe aussi en largeur (602083)



Electrolux

XYY 602086

1372 €



### Wok à induction

- Gamme Libero - Modèle de table en profondeur
- Prêt à brancher 1 zone
- Modèle de table, zone unique
- Châssis monobloc robuste en inox AISI 304
- Surface en vitre céramique
- Détection automatique de casseroles
- Affichage numérique du niveau de puissance
- Connexion électrique monophasée
- Accessoire en option : casserole Wok avec poignée inox (653395 à 115 €)



Electrolux

XYY 601655

2219 €

### Plaque à induction 1 zone

- Gamme Libero - prêt à brancher
- Connexion électrique monophasée
- Modèle de table zone unique
- Fabrication en inox AISI 304
- Surface de cuisson en vitre céramique 4 mm d'épaisseur
- Affichage numérique du niveau de puissance (de 1 à 12)
- Détection automatique de la casserole

Electrolux

XYY 601638

1438 €

## CONCEPT LIBERO

Préparez des plats appétissants avec le point libero directement devant vos clients **en respectant l'environnement de votre pièce**. Mettez l'appareil en marche, réglez la vitesse de l'extraction et le Point Libero fera le reste.

Le nouveau système de réduction d'odeurs, Odour reduction system, réduit les odeurs émises durant la cuisson;

- **Filtre labyrinthe et filtre mécanique** permettant de capturer la plupart des vapeurs et des graisses.

- **Filtre à charbon actif** permettant d'absorber la vapeur résiduelle et les particules volatiles générées par la cuisson

Disponible avec ou sans tiroirs réfrigérés (pour avoir les aliments frais sous la main).

Existe pour 2 ou 3 modules.

Existe en monophasé ou en triphasé pour des éléments de cuisson haute performance

Electrolux

XYY Concept Libero à partir de 7300 €



### Coupe légumes Mini Green

#### Robuste, simple à utiliser et facile à nettoyer

- Fonction trancheur, râpeur et effileur uniquement
- Trémie légumes longs et grande capacité de la goulotte
- Trémie et disques inox lavables au lave-vaisselle
- 1 vitesse 900 tr/mn

Dito Sama  
XSS Mini Green  
0000603819



853 €



#### Utilisation

- Restauration rapide
- Petits traiteurs jusqu'à 200 couverts
- Compact peu encombrant



### Cutter mélangeur de table

#### Compact, robuste et facile d'emploi

- Cuve inox de 2,5 l. avec rotor couteaux lisses
- Couvercle transparent avec ouverture pour l'ajout des ingrédients en cours d'utilisation
- 1 vitesse 1.500 tr/mn
- Fonction pulse

Dito Sama  
XSS K25



980 €

0000603822

#### Utilisation

- Collectivité de 10 à 50 couverts
- Pour hacher, mélanger ou émulsionner

### Batteur mélangeur 5 L

- Variation de vitesse électronique
- Livré avec trois outils en inox (fouet, palette et crochets spiral)
- Ecran démontable associé au monte et baisse de cuve
- Ecran plein de protection sans bisphenol-A
- Vitesse de rotation du planétaire de 20 à 220 tr/mn
- Moteur asynchrone : silencieux et robuste pour des travaux de longue durée

Dito Sama  
XSS BE5  
0000603750



1010 €



#### Utilisation

- De 10 à 50 couverts
- Pour les restaurants des collectivités, la boulangerie, la pâtisserie.
- Pétrir, mélanger, fouetter, émulsionner

## ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES



### Aspirateur eau et poussière PRO

- Cuve 35L entièrement disponible
- Décolmatage automatique du filtre plissé plat
- Puissance 1380 W
- Débit d'air 61 l/s
- Dépression 230 mbar
- Faible niveau sonore : 64 db
- Longueur câble 7,5 m
- Coupure auto quand le niveau d'eau est trop haut
- 11,5 kg, maniable, robuste et confortable
- Support accessoires

Kärcher  
KAH NT 35/1 TACT 11848500

424 €

### Aspirateur eau et poussière Semi Pro

- Cuve 20 / 30 L
- Puissance 1250 W
- Débit d'air 60 l/s
- Dépression 21 kPa
- Niveau sonore 72 dB(A)
- Capacité de la cuve 20 L
- Système de nettoyage sei-automatique
- Espace outils
- Cuve avec poignée de transport intégrée

Nilfisk

ISK AERO 21-01 PC (20 L) 112 €

ISK AERO 21-21 PC (30 L) 102 €



### Nettoyeur haute pression

- 160 bars
- Puissance 3300 W
- Débit d'eau 650 L/h
- Pistolet ergonomique orientable sur 360°
- Ration débit/pression très important
- Châssis renforcé
- Réservoir détergent 2,5 L
- 27,8 kg, robuste et ergonomique
- Support accessoires
- Enrouleur sous pression avec 15 m de flexible HP Armé (superflex)

Nilfisk

ISK P160.2.15 X-TRA 460 €



### Série MT45D : Mode Hôtel simplifié

- Existe en : 22", 24", 29"
- Duplication des réglages par clé USB
- Tuner TNT DVB-T / DVB-C
- Hauts parleurs intégrés
- Fonction USB Multimédia : lecture des fichiers JPEG, MP3, DviX
- Connectique VGA, HDMI, Composite, composante, Entrée PC audio, péritel (via adaptateur)

LG5 22MT45D - LG5 24MT45D - LG5 29MT45D

### Supports muraux

- Support mural CLIFF 200TW45 : support inclinable et orientable, pour écrans plats de 19 à 32"
- Support mural APPLIK : support inclinable et orientable pour écrans plats de 15 à 23"

EAD 043320 Support CLIFF 42,50 €

EAD 002453 Support APPLIK 29 €



## VIDÉOPROJECTEUR



### Vidéoprojecteur LED compact et lumineux

- Technologie LED pour une durée de vie de 30000 heures
- Luminosité de 700 ANSI Lumens
- Résolution WXGA : 1280x800
- Lecture directe des fichiers multimedia et bureautiques via USB
- Haut-parleurs intégrés

LG1 PA70G



### Vidéoprojecteur ultra mobile

- Vidéoprojecteur ultra mobile, moins de 2.6kg, livré avec sa sacoche de transport
- 3 000 lumens
- Contraste 10 000 :1
- Taille de projection : jusqu'à 318 pouces
- Résolution WXGA, 1280 x 800, 16 :10, HD ready
- Durée de vie de la lampe : 6 000h en mode éco
- Connectique : USB, HDMI, réseau (RS-232C), VGA...
- Garantie 24 mois, lampe : 12 mois ou 1 000h

EPSON

LG1 EB-W22

# RESTAURATION HÔTELLERIE



## RESTAURATION MÉTIERS DE BOUCHE

Restauration classique / rapide  
Pizzeria  
Cantines  
Boulangers - Pâtisseries  
Chocolatiers  
Charcutiers - Traiteurs  
Entreprises agro-alimentaire



## CENTRES DE TRAITEMENT DU LINGE

Blanchisseries - Pressing  
Laveries Libre - Service



**Du linge propre, c'est ça aussi l'hospitalité !**

Les différentes solutions blanchisseries adaptées à vos besoins.

Vous prenez soin de vos hôtes.

Des équipements fiables conçus pour satisfaire vos exigences professionnelles

## TRAITEMENT DU LINGE

### LAVE-LINGE - SÈCHE-LINGE



#### Laveuse essoreuse PRO

**10,5 kg - 1165 t/min - Facteur G 450**

- Volume tambour : 105 litres
- Conçue pour 30 000 cycles
- Grande ouverture de porte
- Programmation simplifiée et paramétrable
- AS : Auto Saving : adaptation conso d'énergie et durée en fonction de la charge de linge
- Anti balourd : pour un essorage optimal
- Cycles de 45 minutes
- En option, socle et monnayeur

**Electrolux**

**XYY W5105H**

**8444 €**



#### Séchoir rotatif PRO

**10,5 kg - évacuation**

- Tambour de 250 litres
- Productivité élevée 2 charges complètes par heure
- Faible consommation d'énergie
- Grande ouverture de porte
- Grand filtre à duvet autonettoyant
- Tambour en acier inoxydable à double sens de rotation
- Contrôle de l'humidité résiduelle

**Electrolux**

**XYY T5250**

**5665 €**

Petite hôtellerie : pour une utilisation 3 fois par jour



Sèche-linge

6 kg - à condensation d'air

- Aube asymétrique avec un profil d'aile, pour un meilleur brassage du linge et une température homogène
- Séchage automatique avec sélection de l'un des 3 degrés d'humidité disponibles ou programmes chronométrés
- Porte réversible avec ouverture à 180°
- Pompe de vidange pour l'évacuation automatique des condensats
- Garantie 2 ans pièces ou 2000 heures\*

Merker

MEK V400KB 1868 €

Lave-linge

6 kg - 1400 t/min

- Consommations d'électricité et d'eau réduites 0,18KWh et 8,8L/kg de linge grâce à la nouvelle cuve à poche thermique
- Pompe de vidange
- Moteur à variateur de fréquence
- 3 cycles de lavage préprogrammés (95°/60°40°)
- Hublot "jumbo" 300 mm réversible avec ouverture à 180°
- Carrosserie blanche
- Garantie 2 ans pièces ou 2000 cycles\*
- Modèle présenté avec un kit de superposition

Merker

MEK B400B 2473 €

\*Garantie pièces de durée ou de nombre de cycles et d'heures conformes aux recommandations usine, au premier des 2 termes échu, à l'exclusion de l'usure normale des pièces.

Accessoires B400 / V400

MEK 115142 Kit de superposition pour montage en colonne 98 €

MEK 115668 Socle tiroir blanc hauteur 320 mm 700 €



Laveuse essoreuse

9 kg - 1015 t/min - Facteur g 300

- Volume tambour 75 l
- conçue pour 20 000 cycles
- Six programmes de lavage
- Programmeur
- Bac à lessive 4 compartiments
- Carrosserie métallique peinte en blanc
- Vidange par pompe (PW9C) ou par gravité (PW9D)
- Programmation avec Compass pro

En option, socles et monnayeurs

Electrolux

XYX PW9C 4984 €

XYX PW9D 5251 €



Sèche-linge

9 kg - évacuation - Volume tambour 190 l

- Séchoir rotatif
- Programmation simplifiée
- Antifroissage auto en fin de cycle
- Sélection simple de la température et de la durée
- Grande ouverture de porte gauche ou droite
- Rapide et économique

En option, socles et monnayeurs

Electrolux

XYX PD9C 3026 €

XYX Socle PW9C/PD9C 19cm 391 €

XYX Monnayeur pièces ou jetons 493 €

UN CHOIX DE MACHINES AUTOMATIQUES ET PROGRAMMABLES POUR VOTRE BLANCHISSERIE INTÉGRÉE :

Le plus économique pour vos éponges... c'est de les traiter vous-mêmes !

Des matériels dont les cycles courts sont étudiés pour économiser temps, eau, produits lessiviels et énergie.

Économisez jusqu'à 25-30% : lavez votre linge vous-même et faites immédiatement des économies. Vous maîtrisez le coût d'exploitation de votre linge à long terme, et vous réduisez votre investissement en stock de linge.

Pour un accueil 100 % satisfaisant : la solution nec plus ultra et simplissime pour les vêtements de vos clients, pour les uniformes de votre personnel, les dessus de lits, les rideaux et tous les textiles de décoration.

## Pour une utilisation 6 fois par jour



### Sèche-linge

#### 7 kg - à condensation d'air ou évacuation

- Aube asymétrique avec profil d'aile : meilleur brassage du linge + température homogène
- Séchage auto avec sélection de l'un des 4 degrés d'humidité disponibles ou programmes chronométrés
- Porte réversible avec ouverture à 180° et éclairage du tambour
- Pompe de vidange pour l'évacuation automatique des condensats (version V800CC)
- Garantie 2 ans pièces ou 4000 heures\*

#### Merker

MEK V800EV 2314 €

MEK V800CO 2794 €

### Lave-linge

#### 7 kg - 1500 t/min

- Taux d'humidité résiduelle très faible de 43%.
- **Consommations d'électricité et d'eau réduites : 0,18 KWh et 8,8L/kg de linge grâce à la cuve à poche thermique**
- Pompe de vidange
- Moteur à variateur de fréquence
- 4 cycles de lavage préprogrammés (95°/60°/40°/laine)
- Carrosserie anthracite et top inox
- Programme spécial « repassage finish » et permet le défroissage des chemises (7 par cycles maximum)
- Garantie 2 ans pièces ou 4000 cycles\*
- Modèle présenté avec un kit de superposition pour montage en colonne des sèche-linge sur les lave-linge

#### Merker

MEK B800-1 3379 €

\*Garantie pièces de durée ou de nombre de cycles et d'heures conformes aux recommandations usine, au premier des 2 termes échu, à l'exclusion de l'usure normale des pièces.

### Accessoires B800 / V800

Kit de superposition pour montage des sèche-linge sur les lave-linge 228 €

Socle anthracite hauteur 305 mm pour lave-linge 407 €

Socle anthracite hauteur 305 mm pour sèche-linge 407 €

## SOIN DU LINGE - GÉNÉRATEUR DE VAPEUR



## Repasseuse professionnelle

- Largeur de repassage 1,4 mètres (existe aussi en largeur 1 mètre et 1,6 mètres)
- Repasseuse dédiée à l'hôtellerie et restauration
- Idéale pour les nappages, les taies d'oreiller et les draps
- Enrobage cylindre en Nomex résistant à des températures supérieures à 200°C
- Séchage préalable obligatoire dans un séchoir professionnel
- Pédale de commande ergonomique, sortie avant
- Barre de sécurité pour la protection des utilisateurs
- Vitesse de repassage : 3,4 mètres par minute

Electrolux

XYY IB42314

5449 €



## Table à repasser

- Table à repasser aspirante avec fer vapeur et chaudière intégrée.
- Hauteur ajustable
- Surface de repassage chauffante
- Pédale de commande mobile
- Chaudière en acier inoxydable AISI 316
- Temps de travail 2 H
- 3ème thermostat de sécurité (remise à zéro manuelle) sur la chaudière afin d'éviter les brûlures

Electrolux

XYY FIT1

1184 €



## Table à repasser

- Table aspirante / chauffante / soufflante
- Compatible avec le générateur de vapeur MINI 6
- Hauteur de plateau 88 cm
- Jeannette de repassage (non chauffante / non aspirante)
- Résistance de chauffe au plateau
- Commande de l'aspiration et de la soufflerie par pédale
- Modèle repliable
- Choc thermique étudié pour fixer le repassage
- Générateur de vapeur MINI 6 à commander séparément

Tecnox

TNX TIPI S

540 €



## Générateur de vapeur

- Chaudière en inox 5 L
- Réservoir externe 8L pour un remplissage automatique de la chaudière
- Résistance fixée au corps de chauffe (mais démontable)
- Fer à repasser vaporisant avec thermostat 800 W
- Adaptable sur la table à repasser TIPI S
- Alimentation 230 V (mono).
- Table à repasser à commander séparément.

Tecnox

TNX Mini 6

805 €

### Lave-vaisselle à eau renouvelée

#### 225 assiettes / heures

- Chargement frontal
- Circulation d'eau renouvelée
- Carrosserie inox
- Isolation phonique et thermique
- Programmation électronique «Touch Control» - 11 programmes
- Commande avec afficheur 3 lignes
- Cuve inox grand volume
- Adoucisseur monobloc
- Aquasécurité
- Livré avec paniers O 890 / U 891 + 2 compléments à E 810 et E 216
- Raccordement eau chaude ou eau froide
- En options : socle, doseurs externes pour détergent

Miele

**MIP PG8055U 3550 €**

#### Accessoires

**MIP STAND1-80AE Jeu d'adaptation pour pose libre**



### Lave-vaisselle frontal à surchauffeur PRO

#### 732 assiettes / heures - Toujours prêt à l'emploi grâce au système de surchauffeur

- Chargement frontal
- 3 programmes de lavage et 1 auto-nettoyage
- Accueil des paniers 500x500, 530x500, 530x530
- Adoucisseur incorporé
- Carrosserie et cuve en inox
- Double isolation thermique et phonique
- Cuve volume 17 L
- Pompe de circulation - Pompe de surpression - 1 pompe doseuse
- Aquasécurité
- 2 bras de lavage pluridirectionnels et 1 bras de lavage
- Raccordement eau chaude ou eau froide
- Vidange par pompe
- Livré sans panier

Miele

**MIP G8066 inox 4690 €**

### Lave-vaisselle

#### 420 assiettes / heure

- Construction robuste en acier inox Aisi 304
- Contrôle automatique du niveau d'eau par pressostat et par sonde
- Filtres, bras de lavage et de rinçage facilement démontables
- Résistances de cuve et du surchauffeur en acier inox « incoloy »
- Rinçage chaud avec thermostat réglable
- Doseur réglable produit de rinçage
- Vidange par gravité
- Alimentation eau chaude recommandée
- Paniers dimensions (mm) 450 x 450
- Hauteur de passage (mm) : 270

Hoonved

**HOV C53E 2638 €**



## LAVE VERRE



### Lave-verres

#### 1500 pièces / heure

- Construction robuste en acier inox Aisi 304
- Contrôle automatique du niveau d'eau par pressostat et par sonde
- Filtres, bras de lavage et de rinçage facilement démontables
- Résistances de cuve et du surchauffeur en acier inox « incoloy »
- Rinçage chaud avec thermostat réglable
- Doseur réglable produit de rinçage
- Vidange par gravité
- Alimentation eau chaude recommandée
- Paniers dimensions (mm) 400 x 400
- Hauteur de passage (mm) : 280

#### Hoonved

HOV C46E

2097 €

### Lave-verres

#### Capacité 30 paniers / heure

- Hauteur de passage : 290 mm
- Pompe de vidange et doseur de détergent
- Faible niveau sonore
- Cycle de 120 secondes
- Cuve inox Aisi 304 avec angles arrondis
- Branchement électrique monophasé

#### Electrolux

XYX NGW HT290 402071 2049 €



## LAVEUSE FRONTALE



### Laveuse frontale

#### Capacité 30 paniers / heure

- Surchauffeur de 2,8 kW
- Avec pompe de vidange
- Cycle auto nettoyant automatique
- Cycle de 120 / 180 secondes
- Panneau de commande avec affichage numérique
- Cuve inox Aisi 304
- Connexion électrique monophasé

#### Electrolux

XYX NUC1 400141

2289 €

## Armoire de restauration positive ventilée

**+1° / +15°C - 1 porte**

**Capacité 663 litres (GKV 7160) - 583 litres (GKV 6110)**

- Dégivrage entièrement automatique.
- Régulation électronique de la température.
- Alarmes porte et température. Verrouillage des touches.
- Cuve Easyclean thermoformée en ABS alimentaire.
- Isolation haute densité sans CFC épaisseur 50 mm.
- Grilles en acier plastifié charge max. 60 kg, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- Fluide propre R-600a.
- Fonctionnement en ambiance de +10° à +43°C.
- Possibilité d'associer les armoires positives GKV avec les armoires négatives GGv ou GG
- Carrosserie robuste en acier inox ou époxy blanc.
- Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte
- Equipement 6 grilles (GKV 7160 et 5 grilles (GKV6110)

**Liebherr**

**LIH GKV7160 2011 €**

**LIH GKV6110 1529 €**



## Armoire de restauration inox - Cuve ABS

**Froid positif ventilé +1° / +15°C - 1 porte**

**Capacité 434 litres**

- Réglage de l'hygrométrie (75 ou 95%)
- Carrosserie en acier Inox
- Régulation électronique avec alarmes température et porte
- Cuve Easyclean thermoformée en ABS alimentaire
- Isolation haute densité
- Fluide propre R600a
- Dégivrage entièrement automatique
- Equipement 5 grilles 498 x 454 mm

**Liebherr**

**LIH GKV4360 1506 €**



## Armoire de stockage négative inox - Cuve ABS

**-28° / -14°C - 1 porte**

**Capacité 382 litres**

- Froid négatif statique
- Carrosserie Inox
- Dégivrage manuel
- Régulation électronique de la température avec alarmes température et porte
- Cuve Easyclean thermoformée en ABS alimentaire
- Plaque évaporateur fixes charge max. 60 kg
- Fluide propre R-600a
- Isolation haute densité sans CFC épaisseur 70 mm
- Fonctionnement en ambiance de
- Possibilité d'associer les armoires positives GKV avec les armoires négatives GG40
- Equipement 3 paniers (6 max.)

**Liebherr**

**LIH GG4060 1690 €**



**GRANDE CAPACITÉ**



### Armoire de restauration Froid négatif ventilé

**-28° / -14°C - 1 porte**  
**Capacité 547 litres**

- Dégivrage entièrement automatique par gaz chaud.
- Régulation électronique de la température. Alarmes porte et température. Verrouillage des touches.
- Cuve Easyclean thermoformée en ABS alimentaire (espace entre glissières 80 mm).
- Carrosserie en acier inox, existe aussi en acier époxy blanc.
- Isolation haute densité sans CFC épaisseur 70 mm.
- Fluide propre R-290.
- Fonctionnement en ambiance de +10° à +43°C.
- Possibilité d'associer les armoires négatives GGv avec les armoires positives GKv
- Equipement 5 grilles 633 x 497 mm

**Liebherr**

**LIH GGV5860 2656 €**

### Armoire de restauration Froid négatif statique

**-28° / -14°C - 1 porte**  
**Capacité 513 litres**

- Dégivrage manuel.
- Régulation électronique de la température.
- Alarmes porte et température. Verrouillage des touches.
- Carrosserie en acier époxy blanc (existe aussi en inox).
- Isolation haute densité sans CFC épaisseur 70 mm.
- Fluide propre R-600a.
- Fonctionnement en ambiance de +10° à +38°C.
- Possibilité d'associer les armoires négatives GG avec les armoires positives GKv
- Equipement 14 paniers

**Liebherr**

**LIH GG5210 1794 €**



## Performances

**L'isolation haute densité** sans CFC de 70 mm d'épaisseur assure un maintien optimal de la T° dans l'armoire.

**Dégivrage automatique** sur les modèles GKv et GGv et le condenseur fil limitent l'entretien au strict minimum.

## Refroidissement ventilé haute performance

: sur les modèles GGv assure des performances de pointe et une T° homogène dans une ambiance à +43°C. L'arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte évite les déperditions. La régulation électronique permet une gestion précise de la T° au degré près.

## Ecologie

**Fluides propres R-600A et R-290** Ces fluides frigorigènes utilisés par Liebherr respectent l'environnement. Ce sont des gaz naturels dont le potentiel de réchauffement global est proche de 0 et plus de 1000 fois supérieur à celui de certains fluides généralement utilisés (HFC)

**Eco-production et recyclage.** Les éléments en plastiques utilisés sont marqués en vue de leur recyclage optimal. Jusqu'à 100 % des matériaux utilisés pour la fabrication des produits et l'emballage sont recyclables.

## TABLES TOP



### Table-top froid positif ventilé

**+1° / +15°C - Capacité 141 litres**

- Dégivrage entièrement automatique
- Régulation électronique avec alarmes température et porte
- Réglage de l'hygrométrie (75% ou 95%)
- Carrosserie en acier époxy blanc (existe aussi en inox)
- Cuve Easyclean thermoformée en ABS alimentaire
- 3 grilles en acier plastifié, charge max. 60 kg
- Fonctionnement en ambiance de +10° à +43°C
- Equipement 3 grilles (l x p) 478 x 425 mm
- Possibilité de superposer l'armoire positive FKUV avec l'armoire négative GGU

Liebherr

LIH FKUV 1610 897 €



### Table-top froid négatif statique

**-26°/-9°C - Capacité 143 litres**

- Dégivrage manuel
- Régulation électronique avec alarmes température et porte
- Cuve Easyclean thermoformée en ABS alimentaire
- Carrosserie en acier époxy blanc (existe aussi en inox)
- Equipement 3 tiroirs + 1 panier
- Fluide propre R-600a
- Fonctionnement en ambiance de +10° à +43°C
- Plaque évaporateur fixe charge max. 24 kg
- Possibilité de superposer l'armoire négative GGU avec l'armoire positive FKUV

Liebherr

LIH GGU1500 945 €

## MACHINES À GLAÇONS

### Machine à glaçons

#### Système à projection d'eau par circuit recyclé.

- Condenseur refroidi par air
- Godets en cuivre étamé conformes aux règles d'hygiène
- Réserve totalement isolée polyuréthane injecté 0% CFC
- Cuve en ABS alimentaire pour un maximum d'hygiène
- Sonde pour l'arrêt automatique de la production
- Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement en façade
- Circuit frigorifique R-404 A
- Fonctionnement en ambiance de +10° à +43°C
- Arrivée d'eau ø 3/4"
- Evacuation ø 24 mm par gravité
- Fournies avec tuyau d'arrivée d'eau, d'évacuation et pelle à glaçons
- Production (glaçons/cycle) : 24 (CB246A) 36 (CB425A)
- Production (kg/24h) 24 (CB246A) 46 (CB425A)
- Capacité réserve (kg) : 6 (CB246A) 25 (CB425A)



Brema

BRZ CB246A 1428 €

BRZ CB425A 1922 €

## Cave à vin de vieillissement mono-température

### 200 bouteilles

- Porte pleine
- Température réglable de +5°/+20°C
- 5 clayettes en bois
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Ambiance +10° à +43°C
- Fluide propre R-600a
- Niveau sonore réduit 40dB (A)
- Consommation électrique 0,36 kWh/24h

Liebherr

LIH WK 200 CHR 1050 €



## Cave à vin de vieillissement mono-température

### 200 bouteilles

- Porte vitrée
- Température réglable de +5°/+20°C
- 5 clayettes en bois
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Ambiance +10° à +43°C
- Fluide propre R-600a
- Niveau sonore réduit 40dB (A)
- Consommation électrique 0,45 kWh/24h

Liebherr

LIH WKB 4212 CHR 1448 €

## BIEN CONSERVER LE VIN

### Le secret d'une conservation optimale des grands crus : la stabilité

De la température dépend la vitesse d'évolution du vin. Une température idéale se situe aux alentours de 10 à 12°C. Si la température est trop élevée, le vin évoluera plus vite et son évolution sera faussée. Si au contraire la température est trop basse, le vin évoluera plus lentement. Mais c'est surtout l'absence de variations qui est l'élément le plus important pour bien conserver et faire évoluer son vin.



### Four électrique 3 niveaux

- Air pulsé
- 5 fonctions de cuisson sélectionnables
- Eclairage de la chambre de cuisson
- Cuisson facilitée par les glissières latérales
- Système Air-o-flow
- Température maxi 250°C
- Livré avec 3 grilles et 1 plateau émaillé
- Triple porte en verre trempé

Electrolux

XYX 697002

1830 €

### Four à convection ME 5 + support

- Capacité : 5 niveaux GN 1/1 600 x 400 - 1 vitesse
- Chauffage ventilé.
- Double vitrage ouvrant pour faciliter le nettoyage.
- Poignée métallique extrêmement résistante aux chocs et aux hautes températures.
- Échelles fixes, démontables pour le nettoyage, compatibles GN 1/1 et 600x400
- Espaces entre niveaux : 74 mm.
- Résistances blindées.
- Ventilateur associé à un déflecteur pour une meilleure circulation du flux d'air.
- Inverseur de rotation du ventilateur pour une uniformité de cuisson optimale
- Commandes électromécaniques
- Température réglable de 50 à 280°C.
- Minuterie réglable de 0 à 120 minutes, ou position infinie

Giorik

TXG ME 5

2804 €

TNX Support TSP0500

613 €



### Four mixte compact KP061 + support

- Capacité : 6 GN 1/1 - Vapeur : injection
- Système de contrôle d'humidité de la chambre de cuisson instantané (breveté), permettant un ajustement immédiat du taux d'humidité.
- Contrôle par commandes électroniques et bouton scroll intuitif pour une prise en main immédiate.
- Système de lavage automatique avec pompe doseuse de produit de lavage (en option).
- Inverseur de rotation du ventilateur optimisé en fonction des temps de cuisson pour une uniformité de cuisson parfaite.
- Capacité de programmation : 99 programmes de 9 phases.
- Ventilateur 3 vitesses.
- Sonde à cœur pour une cuisson précise (cuisson normale, cuisson en delta T ou cuisson lente) en accessoire.
- Espace entre glissières : 60 mm (doublé à 30 mm).
- Chambre de cuisson avec angles arrondis pour une meilleure hygiène.
- Échelles porte-grilles fixes démontables pour le nettoyage.
- Flux d'air optimisé pour une parfaite uniformité de cuisson, aussi bien dans des conditions de faible ou pleine charge.
- Chauffage électrique par résistances blindées haute efficacité.
- Canal d'air pour la ventilation de la vitre extérieure, pour limiter la température de la surface extérieure.
- Bandeau de commandes facile à ouvrir pour un accès facile à la partie technique

Giorik

TXG KP061

5279 €

TNX Support TK1

601 €





### Four à sole IDECK + support

- Commandes électromécanique
- 2 chambre de cuisson
- Capacité pizza/chambre : 4 x 2 (ø 30 cm)
- Four électrique superposable non modulaires à sole.
- Chambre de cuisson en tôle aluminée pour une conduction thermique optimale.
- Sole en pierre réfractaire sablée pour une uniformité de cuisson optimale.
- Isolation par laine de roche protégée par un film pour une plus grande longévité de l'isolation.
- Construction extérieure en acier inox.
- Porte avec poignée inox toute largeur et assistée par ressort pour un meilleur confort de manipulation.

#### Moretti

OTT ID PD 60.60 3387 €

OTT Support S/60.60-90/1 500 €

### Salamandre

**Les salamandres Giorik se différencient de toutes les autres salamandres traditionnelles parce qu'elles sont conçues avec des procédés absolument innovateurs et exclusifs, qui réduisent considérablement les durées de mise en service et améliorent la fonctionnalité et l'hygiène dans la cuisine**

- Nombreux avantages : économie d'énergie jusqu'à 65%, moins de temps morts en cuisine, résultats qualitatifs surprenants, facilité de nettoyage du verre diffuseur
- Foyers radiants, logés dans un plafond spécial réfléchissant, en céramique, et protégés par un verre diffuseur favorisant la transmission de la chaleur. La température maximum de cuisson est atteinte en 20 secondes !
- Plusieurs combinaisons de chauffage de la zone de cuisson pour une plus grande flexibilité et davantage d'économie d'énergie
- Fonction maintien en température - 3 foyers
- Régulation électronique avec affichage digital
- Livrées avec support mural
- Commandes électromécaniques
- Température réglable de 50 à 280°C
- Minuterie réglable de 0 à 120 minutes, ou position infinie

#### Giorik

TXG SRH2011 F 2783 €





## Batteur mélangeur 20 L

- Pour pétrissages, mélanges et émulsions en boulangerie et pâtisserie.
- Livré avec trois outils (fouet, palette et crochet spiral)
- 3 vitesses pré-réglées (40, 80, 160 tr/mn) et vitesse variable électronique de 29 à 175 tr/mn
- Minuterie 0-59 mn
- Kit roulettes et chariot de cuve en option

Dito Sama  
XSS XBB20



5504 €

0000603653



## Eplucheuse 5 kg

- Capacité 5 Kg par opération
- Cuve amovible d'une simple rotation.
- Arrivée d'eau par poignée douchette amovible.
- Panier d'essorage en option

Dito Sama  
XSS T5E



1653 €

0000603497

## Combiné Cutter Coupe légumes

- Moteur asynchrone : silencieux et robuste pour des travaux de longue durée.
- Plus de 40 disques inox pour 80 types de coupe
- Vitesse variable de 300 à 3700 tr/mn
- Fonction pulse pour une meilleure précision de coupe
- Tableau de commande plat et étanche
- Pour la fonction coupe-légumes : trémie en inox entièrement amovible et lavable au lave-vaisselle et système d'inclinaison de la machine pour faciliter l'éjection des légumes
- Fonction cutter : cuve de 5,5 litres en inox, couvercle transparent, démontable et solidaire du châssis

Dito Sama  
XSS Combiné TRK55VV



2350 €

0000603718



## Pétrin mécanique à spirale

- Corps de machine en acier traité époxy
- Bras de séparation de pâte en inox
- Transmission par chaîne avec moteur à bain d'huile
- Capacité de pâtes 8 kg
- Capacité en litres : 10 L

Moretti  
ITT IM 8

1246 €

### Aspirateur eau et poussières PRO

- Cuve 27 L polypropylène
- Puissance 1380 W
- Débit d'air 67 l/s
- Dépression 200 mbar
- Niveau sonore : 72 db(A)
- Filtre cartouche avec flotteur
- Bumper de protection pour une grande résistance aux chocs
- Sac filtrant papier
- Longueur câble 7,5 m
- Logement intégré pour les accessoires

**Kärcher**  
**KAH NT27/1** 221 €



### Aspirateur poussières PRO

- Cuve 15L
- Puissance 1300 W
- Débit d'air 61 l/s
- Dépression 244 mbar
- Faible niveau sonore : 59 db
- Longueur câble 15 m, souple et anti-torsion
- Logement intégré pour les accessoires

**Kärcher**  
**KAH T15/1** 402 €



### Injecteur - Extracteur PRO

- Puissance turbine 1250 W
- Puissance pompe 80 W
- Débit d'air 54 l/s
- Pression pulvérisation 2 bar
- Dépression 220 mbar
- Rendement surfactique 45 m<sup>2</sup>/h
- Réservoir eau propre/sale 10/9 L

**Kärcher**  
**KAH PUZZI 10/2 ADV** 1140 €



### Aspiro laveuse PRO

- Puissance 820 W
- Largeur de travail des brosses et d'aspiration : 300 mm
- Brosse rouleau à grande vitesse
- Réservoirs amovibles
- Séchage rapide
- Rendement surfactique 200 m<sup>2</sup>/h
- Réservoir eau propre/sale 4/4 L

**Kärcher**  
**KAH BR 30/4C** 1221 €

## POUR LES HÔTELS ET RESTAURANTS LES MIEUX TENUS.

Aujourd'hui les hôtels et restaurants se doivent d'être irréprochables quant à la propreté de leurs locaux. Ceci est indispensable au bien-être des clients et est le reflet de l'établissement. Les systèmes de nettoyage sont là pour vous aider : hautes performances, consommation minimale, utilisation intuitive et longévité exceptionnelle.

### Applications :

- **Zone de passage et de réception :** la solution pour une entrée soignée et un accueil toujours propre.
- **Chambres et salles de bains :** la solution pour une propreté irréprochable.
- **Espaces bien-être :** la solution pour plus de confort.
- **Cuisines et restaurants :** la solution pour des cuisines et restaurants toujours nets.
- **Espaces extérieurs :** la solution des zones extérieures parfaitement nettoyés.



### Série LY330C : Mode Hôtel complet

- Série LY330C
- Existe en : 22", 28", 32", 42"
- Mode hôtel / Mode prison
- Duplication des réglages par clé USB
- Tuner TNT DVB-T / DVB-C
- Auto-diagnostic : enregistrement des logs sur clé USB pour dépannage à distance
- Compatible télécommandes simplifiées et multicode infrarouge
- Fonction USB Multimédia : lecture des fichiers JPEG, MP3, DviX
- Connectique VGA, HDMI, Composite, composante, péritel
- Prise RS-232C service et contrôle

LG5 22LY330C - LG5 28LY330C

LG5 22LY330C - LG5 42LY330C



### Série LY540H : TV Mode Hôtel interactif

- Existe en : 22", 28", 32", 42"
- Mode hôtel / Mode prison
- Compatible LG Pro : Centric V : Streaming IP et RF
- Duplication des réglages par clé USB
- Tuner TNT DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2
- TV interactive : compatible STB externe
- Compatible Smoovie
- Horloge KED en option sur les 32" et 42"
- Fonction USB Multimédia : lecture des fichiers JPEG, MP3, DviX
- Connectique HDMI, Composite, composante, péritel
- Prise RS-232C service et contrôle

LG5 22LY540H - LG5 28LY540H

LG5 32LY540H - LG5 42LY540H

## SUPPORT

### Supports muraux

- **Support mural CLIFF 200TW45** : support inclinable et orientable, pour écrans plats de 19 à 32"
- **Support mural APPLIK** : support inclinable et orientable pour écrans plats de 15 à 23"
- **Colonne LUX UP 1400 L** : colonne TV orientable +/- 20° pour écrans jusqu'à 55"

EAD 043320 Support CLIFF 42,50 €

EAD 002453 Support APPLIK 29 €

EAD 038242 COLONNE LUX UP 1400 L 337 €





### Serie HC690 : Mode Hotel complet et connectée

- Disponible en 28" 32" 40" 48" et 55"
- Smart TV / HBB TV
- Allshare and Screen Mirroring
- DVBT2 / C / S2

SIG HG40EC690DBXXC

### TV LCD Toshiba Mode Hôtel

- LED Edge 24" (61 cm)
- HDTV
- AMR+ 100
- 1 port USB (vidéo, photo, audio)
- 1 HDMI
- Son Dolby Digital Plus
- Existe en 22" (Noir et Blanc) et 32" (32W1433DG)
- Manque la fonctionnalité Multicode via RC3400, Clonage USB

TMG 24W1433DG (NOIR)

TMG 24W1434DG (BLANC)



# INDUSTRIE



## SECTEUR INDUSTRIEL

Métiers de l'automobile  
Métiers du bâtiment  
Agroalimentaire  
Secteur pharmaceutique  
Métallurgie  
Ateliers



## ENTREPRISES / SECTEUR PUBLIC

Etablissements accueillant du public  
Casernes de pompiers  
Sites industriels  
Abattoirs



Dédiés à des ateliers, des abattoirs, des usines des fabriques complètes pour l'industrie agro-alimentaire, et autres, découvrez une large gamme d'équipements pour l'industrie dédiés à des ateliers, des abattoirs, etc...

**Lavage, nettoyage des surfaces, stockage.**

Exemple : **lave-linge grand volume de tambour, machine de refroidissement, cellule frigorifique...**

## TRAITEMENT SPÉCIFIQUE DU LINGE

### LAVE-LINGE OPTIMAL 8H/J 220 JOURS/AN

#### Lave-linge avec module « multifonction »

**16 kg - 1150 tr/min**

- Module de programmation « Mops et Fauberts » pour la désinfection thermique et chimico-thermique des lavettes Fauberts, Mops, disques...
- Volume tambour : 160 litres
- Humidité résiduelle 46%
- Commande Profitronic M, 16 programmes standard et 70 programmes spéciaux, 6 touches d'accès direct, nouveau programme Eco 50, création ou modification de programmes totalement libre.
- Programme Sapeur Pompier pour le lavage et l'imperméabilisation des tenues de protection des sapeurs pompiers
- Tambour Hydrogliss

**Miele**

**MIP PW6167EL MF 14315 €**



## LAVEUSE PRO

### Laveuse-essoreuse spéciale Mops et microfibras PRO

5,5 kg - 1450 t/min - Facteur G 530

- Volume tambour 55 l
- Programmateur special Mops/microfibras
- Résistance spécifique et protégée
- Vidange renforcée
- Accès dans le tambour pour nettoyer les fibres sur la résistance
- Compatible pré imprégnation

Electrolux

XYW W555H Mops

3724 €



**Vous devez compter sur les appareils pour toutes les tâches de nettoyage industriel.**

Lorsque tout s'enchaîne à la perfection, la production fonctionne parfaitement. Il en va de même pour les processus de nettoyage : on obtient un nettoyage efficace une fois que toutes les solutions se complètent de façon optimale.

C'est la raison pour laquelle on vous propose des solutions de nettoyage sûres, efficaces et coordonnées dans tous les domaines.

### Construction mécanique

Dans la construction mécanique, il est important de trouver un partenaire de nettoyage qui a une solution pour chaque défi.

### Industrie chimique

Pour enlever toutes sortes de déchets chimiques, il est essentiel d'être équipé de machines de nettoyage fiables et efficaces.

### Industrie agro-alimentaire

Des produits et solutions taillés sur mesure pour répondre aux exigences de l'industrie agro-alimentaire.

### Lave-linge à cuve suspendue

19,5 kg - 1000 t/min - Facteur G 418

- Volume du tambour 195 l
- Moteur à variateur de fréquence
- Programmateur électronique Cygnys Commercial
- Technologie intelligente Smartwave
- Chauffage électrique
- Tambour, cuve et axe en inox Aisi 304
- 2 électrovannes eau chaude/froide
- Distributeur de lessive : 2 pour la poudre et 2 pour le liquide
- Vanne de vidange Ø 76 mm : écoulement rapide
- Hublot inox diamètre 400 mm
- Façade et panneau supérieur inox AISI441
- Garantie 3 ans pièces ou 8000 cycles

Ipso

IPS HD195 EC-CO

14708 €

### Accessoire HD195

Kit relais pour pompes doseuses 5-1 301 €

### Options

Panneaux latéraux inox 442 €

Vanne d'arrivée supplémentaire 186 €



### Cabine de séchage

#### Capacité 6-8 kg

- Temps de séchage : 45 minutes
- Idéal pour des vêtements de travail (blouses, tenues de personnel, etc...)
- 2 programmes de séchage automatique
- Portes isolées pour un fonctionnement plus silencieux
- Construction plus robuste
- Deux ventilateurs et deux tuyaux d'air confèrent un parfait équilibre en air et des résultats de séchage uniformes dans toute la cabine

**Electrolux**

**XYY TS5121**

**3877 €**



### Séchoir pompe à chaleur

#### Capacité 9kg - Tambour 190 l

- Sèche-linge à pompe à chaleur d'une très faible consommation d'énergie
- Consommation 1,64 KWh
- Cycle de 51 minutes
- Aucun conduit d'évacuation requis : installation possible n'importe où à un coût minimum
- Contrôle de l'humidité résiduelle (RMC) pour un résultat de séchage précis et une faible consommation d'énergie
- Peut fonctionner à des températures ambiantes élevées grâce à un unique système de refroidissement à eau
- Ouverture de porte réversible pour une plus grande ergonomie d'utilisation
- Tambour à inversement pour limiter l'enchevêtrement des gros éléments
- Fonctionnement silencieux
- Sèche-linge d'une productivité élevée et d'un encombrement très réduit
- Système ECL (Easy Clean System) très convivial pour les filtre à peluches et autres filtres : moins de maintenance et hautes performances constantes
- Solution de filtre horizontal unique et ergonomique
- Chauffage minimum de la pièce - aucune ventilation nécessaire

**Electrolux**

**XYY T5190LE**

**8359 €**

### Séchoir rotatif

#### 13 kg

- Volume tambour : 190 litres
- Microprocesseur Compass Pro®
- Productivité élevée 2 charges complètes par heure
- Faible consommation d'énergie
- Tambour acier inoxydable à double sens de rotation

**Electrolux**

**XYY T5190**

**3969 €**



### MACHINE À GLACE UTILISATION MILIEU INDUSTRIE

#### Glacé Muster Ecailles

**Système à couteau rotatif d'une fiabilité totale. Glacé en Ecailles est une gamme sèche. Sa température comprise entre -7 et -10°C. Une glace adaptée à l'industrie agroalimentaire**

- Condenseur refroidi par air
- Sonde pour arrêt automatique de la production
- **Étanchéité sur circuit d'eau, pas de fuite sur le circuit frigorifique**
- Bac de récupération d'eau - Fonctionnement en circuit fermé avec apport d'eau suivant nécessité
- Contacteur de sécurité trop-plein de glace
- Sécurité arrêt du couteau, manque d'eau, surchauffe condenseur
- Circuit frigorifique R-404A
- **Fonctionnement en ambiance de +10° à +43°C**
- Filtre à poussière amovible pour limiter l'encrassement du condenseur
- Châssis et carrosserie entièrement en acier inox 18/8 : hygiène et longévité
- **Système avec évaporateur fixe vertical en aluminium, enveloppe en inox**
- **Système frigorifique sans risque de fuite**
- Production 620 kg/24h - 1,30 m<sup>3</sup>/24h

Brema

BRZ MUNSTER 600A

12019 €



#### Glacé grains Split Air

**Système à vis sans fin en inox poli. La glace à grains est une glace humide. Sa température -1°C assure le refroidissement rapide. - Magasin**

- **Système à vis sans fin en inox poli**
- Condenseur refroidi par air
- **Bloc moto-réducteur très performant avec disjoncteur thermique**
- Bloc évaporateur en inox avec isolation polyuréthane
- Sonde pour l'arrêt automatique de la production
- Bac à eau facilement accessible
- Circuit frigorifique R-404 A
- **Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C**
- Fournies avec tuyau d'arrivée d'eau d'évacuation
- **Prévoir impérativement un dispositif de filtration d'eau CACF 1**
- Filtre à poussière en façade pour éviter l'encrassement du condenseur
- Carrosserie inox 18/8 : hygiène et longévité
- Production 280 kg/24h - 0,48 m<sup>3</sup>/24h (G280A) - 510 kg/24h - 0,87 m<sup>3</sup>/24h (G510A)

Brema

BRZ G280 A

5342 €

BRZ G510 A

6352 €



## VOTRE GLACE.

La glace en écailles Brema est une glace sèche. Sa température comprise entre -7 et -10°C en fait une glace adaptée à la réfrigération du poisson et à l'industrie agro-alimentaire

### Système à couteau rotatif d'une fiabilité totale :

- Condenseur refroidi par air (modèles A) ou eau (modèles W) sauf Muster 2000 : air uniquement. Les machines avec condenseur à eau sont préconisées en cas d'encastrement ou pour un usage dans une ambiance particulièrement chaude.
- Condenseur mixte air + eau en appoint (A/W) sur Muster 350 et 800.
- Sonde pour arrêt automatique de la production.

### Étanchéité sur circuit d'eau, pas de fuite sur le circuit frigorifique

- Bac de récupération d'eau. Fonctionnement en circuit fermé avec apport d'eau suivant nécessité.
- Contacteur de sécurité trop-plein glace.
- Sécurité arrêt du couteau, manque d'eau, surchauffe condenseur.
- Circuit frigorifique R-404A.

### Fonctionnement en ambiance de +10° à +43°C

- Arrivée d'eau ø 3/4".
- Evacuation ø 24mm par gravité.
- Fournies avec tuyau d'arrivée d'eau et évacuation.
- Modèles SPLIT livrés avec détendeur.
- Conformes CE.
- Fabriquées en conformité avec la norme ISO 9001 : 2000.

## Aspirateur eau et poussière PRO

- Cuve 25L
- Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean
- Puissance 1380 W
- Débit d'air 61 L/ s
- Dépression 230 mbar
- Faible niveau sonore : 67 db(A)
- Longueur câble 7,5 m
- Coupure auto quand le niveau d'eau est trop haut
- 10,5 kg, maniable, robuste et confortable



**Kärcher**  
**KAH NT 25/1 AP** 328 €



## Nettoyeur vapeur aspirateur PRO

- Puissance 3000 W
- Dépression 8 bar
- Capacité de cuve : 5 litres
- Câble électrique 7,5m
- Nettoyeur vapeur aspirant
- Temps de chauffe 6'30
- Fonction auto-nettoyage
- Mode Ecoefficiency : Economie + silence
- Bac à détergent 2,5 litres
- Programme de rinçage de détergent

**Kärcher**  
**KAH SGV8/5** 6027 €

## Nettoyeur haute pression eau froide PRO

- Tension 230V / 1~ / 50 Hz
- Pression de service 30 - 160 bar
- Pression max : 190 bar
- Débit 600 l/h
- Température alimentation 60°C
- Puissance raccord. 3,4 kW
- Moteur 4 pôles refroidi par air
- Flexible HP 15m monté sur enrouleur
- CHEM switch : pour un dosage précis du détergent

**Kärcher**  
**KAH HD 6/16-4MX+** 1471 €



**Kärcher**  
**KAH SGV8/5** 6027 €

## Nettoyeur haute pression eau chaude PRO

- Tension 400V / 3 / 50 Hz
- Pression de service 30 - 180 bar
- Pression max : 205 bar
- Débit 400-800 l/h
- Double réservoir à détergent
- Température maximum 80/155°C
- Puissance raccord. 5,5 kW
- Grand filtre à eau fin qui protège la pompe à haute pression
- Thermostat intégré qui surveille la T° des gaz d'échappement et coupe le moteur en cas de T° excédant les 360°C

**Kärcher**  
**KAH HDS 8/18-4M** 3735 €




## Balayeuse autotractée PRO

- Entraînement - Puissance : 24V / 400 W
- Rendement 3 375 m<sup>2</sup>/h
- Filtre plissé plat à décolmatage
- Batterie + chargeur intégrés
- Largeur de travail (avec/sans balai latéral) : 750 mm
- Volume container : 40
- Réservoir à déchets avec poignée Trolley I

**Kärcher**  
**KAH KM 75/40 W BPack** 4926 €

MONITEURS LEDS IPS FHD




Série MP55HQ : Moniteurs IPS pour un confort de travail optimal

- Existe en : 22", 23", 24", 27"
- Dalle IPS : angles de vision 178°/178°
- Résolution Full HD : 1920 x 1080
- Connectique VGA, HDMI

LG1 22MP55HQ - LG1 23MP55HQ

LG1 24MP55HQ - LG1 27MP55HQ

AFFICHAGE DYNAMIQUE



Moniteurs Pro signage 24h/j

- Existe en : 42", 47", 55", 70"
- Moniteur LED Slim Full HD pour affichage intensif et durable dans les lieux publics
- Slot OPS pour PC embarqué
- Fonctions : mur d'images, chaînage, calendrier etc...

TMG TD-Z421 Prix nous consulter

TMG TD-Z471 Prix nous consulter

TMG TD-Z551 Prix nous consulter

TMG TD-Z701 Prix nous consulter

Supports plafond

- pour vidéoprojecteur : support inclinable, orientable à 360° et réglable en hauteur de 55 à 110 mm
- motorisé pour vidéoprojecteur : supporte jusqu'à 10 kg, système élévateur avec 3 pantographes. Télécommande radio et cadre de fixation de la dalle plafond inclus



EAD 002431 Support plafond 208 €

EAD 737700 Support plafond motorisé 1339 €

Connectique VGA

- Cordon VGA (HD15) : cordon VGA mâle/mâle 2 m. Autres longueurs jusqu'à 30 m
- Distributeur VGA : distributeur VGA amplifié + audio stéréo - 1 entrée / 4 sorties
- Déport VGA (HD15) : déport VGA + audio stéréo (jack 3,5mm) distance de déport maximum de 50 m



EAD 7502 Cordon VGA 12,80 €

EAD 7700 Distributeur VGA 140 €

EAD 7702 Déport VGA 178 €

Accessoires pour tablette

- Coque de protection : coque pour tablette IPAD 2/3/4 avec visserie antivol. Adaptable sur support table/mur ou colonne sol, plusieurs modèles disponibles suivant version tablette
- Support mixte pour tablettes : support mixte table/mur adaptable pour tous nos coques de protection
- Colonne au sol pour tablettes : adaptable pour toutes nos coques de protection

EAD 011000 Coque pour tablette 117 €

EAD 011050 Support mixte tablette 57 €

EAD 011052 Colonne sol pour tablette 307 €



# SANTÉ



## SANTÉ

Hopitaux - Cliniques  
Laboratoires  
Cabinets médicaux et infirmiers  
Centres de soins  
Maisons de retraite  
Crèches



## HÉBERGEMENTS SOCIAUX / URGENCES

Résidences EPHAD  
Résidences d'urgence  
Appart'Hôtels  
Résidences de services  
Foyers



Les avantages de posséder les équipements en blanchisserie intégrée ou autre équipements.....

- Conserver la maîtrise totale de l'outil de production et bénéficier de la souplesse d'utilisation
- Maîtriser votre budget
- Maîtriser l'hygiène de votre linge ou des locaux
- Réduire le Turn over.
- Maîtriser la qualité.
- Rentabiliser vos équipements
- Utiliser les compétences internes
- L'équipement Pro durable: par essence une activité de recyclage et de réutilisation

## TRAITEMENT DU LINGE

### BUANDERIE



### Lave-linge PRO

**13 kg - Tambour de 130 L**

- Conçue pour 30 000 cycles
- Grande ouverture de porte
- Programmation simplifiée et paramétrable
- AS : Auto Saving : adaptation conso d'énergie et durée en fonction de la charge de linge
- Anti balourd pour un essorage optimal
- Cycle de 45 minutes
- Socle en option

**Electrolux**

**XYX W5130H**

**12151 €**



### Séchoir rotatif PRO

**16,5 kg - évacuation**

- Tambour Inox de 350 litres
- Conçu pour 30 000 cycles
- Détection automatique de l'humidité du linge
- Inversion du sens de rotation du tambour
- Programmation simplifiée et paramétrable
- Silencieux
- Rapide et économique

**Electrolux**

**XYX T5350**

**4516 €**

## BUANDERIE

### Lave-linge Aseptique

16 kg - 960 t/min

- A monter dans une cloison de séparation pour un respect total de la marche en avant
- Microprocesseur programmable KT6
- Tambour, cuve et axe en inox Aisi 304
- Positionnement et verrouillage automatique des portes
- 3 électrovannes d'arrivée d'eau (froide, chaude, adoucie)
- Chauffage électrique
- Vanne de vidange ø 76 mm pour un écoulement rapide
- Distributeur de lessive 4 compartiments extractibles en façade
- Prédiposition pour raccordement de 5 pompes doseuses d'origine
- Carrosserie en Skin Plate
- Garantie 1 an ou 1800 heures\*

Ipso

IPS TLA16S

20989 €

\*Garantie pièces de durée ou de nombre de cycles et d'heures conformes aux recommandations usine, au premier des 2 termes échu, à l'exclusion de l'usure normale des pièces.

### Accessoire TLA16S

Socle de réhausse inox h. 250 mm 1651 €

### Options

Panneaux inox 2270 €

Robinet de prélèvement de cuve (PH) 426 €



## UNE HYGIÈNE PARFAITE ET UNE GRANDE EFFICACITÉ.

Le succès des hôpitaux et des cliniques est inexorablement lié à la propreté. Le respect de l'hygiène, en particulier pour la prévention des infections nosocomiales et la transmission des germes, doit être assurée en tout temps par le biais d'un nettoyage optimal.

Dans les hôpitaux, les différents espaces nécessitent chacun leurs propres solutions de nettoyage - des petits espaces aux plus grands, des cuisines aux salles d'opération.

Dans les hôpitaux et cliniques surchargés, un nettoyage efficace est essentiel car il y a rarement assez de temps pour un nettoyage en profondeur.

Normes d'hygiène plus strictes, pressions accrues pour la réduction des coûts ainsi que l'accroissement de la concurrence rendent les choses plus difficiles.

Des produits parfaitement adaptés à ces nouvelles exigences : des systèmes de nettoyage efficace et professionnel, ainsi que des services personnalisés allant du nettoyage mobile au nettoyage intensif.

## TRAITEMENT DE LA VAISSELLE



### Lave-vaisselle à thermodésinfection PRO

456 assiettes / heures

- Chargement frontal avec système de circulation d'eau renouvelée avec paniers
- Carrosserie inox
- Commande avec afficheur sur 3 lignes
- «Touch Control» pour sélection des programmes
- 13 programmes de lavage
- Programme de désinfection thermique avec température de rinçage de 93°C
- Affichage digital du temps de programme écoulé et de la T°
- Bras de lavage Super combi à jets larges
- Cuve inox grand volume
- Adoucisseur monobloc intégré
- Aquasécurité
- Raccordement eau chaude ou eau froide

Miele

MIP PG8057TDU 4400 €

### Accessoires

MIP STAND1-80AE Jeu d'adaptation pour pose libre

## MACHINE À GLACE À GRAINS

### Glace grains - Milieux hospitaliers et laboratoires

**Système à vis sans fin en inox poli.**

- Condenseur refroidi par air
- **Bloc moteur réducteur très performant avec disjoncteur thermique**
- Bac évaporateur en inox avec isolation polyuréthane
- Réserve totalement isolée par polyuréthane injecté 0% CFC
- Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement en façade.
- Portillon isolé. Ouverture rapide 1 mouvement
- Sonde pour l'arrêt automatique de la production
- Bac à eau facilement accessible.
- **Prévoir impérativement un dispositif de filtration d'eau CACF1**
- Circuit frigorifique R-404A
- **Fonctionnement en ambiance de +10° à +43°C**
- Fournies avec tuyau d'arrivée d'eau, d'évacuation et pelle à glace
- Capacité de la réserve 30 kg
- Carrosserie inox 18/8 : hygiène et longévité



**Brema**

**BRZ GB903 A**

**3352 €**

## PRÉPARATION CULINAIRE : CRÊCHES, MAISON DE RETRAITE... 100 % HYGIÈNE



### Cutter mélangeur émulsionneur

- Cuve inox capacité 4,5 litres
- Vitesse variable 300 à 3700 tr/mn
- Hauteur de cheminée optimale : utilisation jusqu'à 75% du volume nominal
- Couvercle transparent démontable et solidaire du châssis
- Fourni avec racleur/émulsionneur
- Tableau de commande plat et étanche avec fonction pulse

**Dito Sama**  
**XSS K45 VV**  
0000603724



**1772 €**



### Mixer portatif Bermixer plus

- Démontage facile et rapide, par l'utilisateur, du tube, couteau et axe sans outils pour un nettoyage complet
- Base du moteur plate et stable permettant une pose verticale du bloc moteur après utilisation
- Moteur avec sécurité surchauffe : refroidissement du moteur par circulation d'air
- Système Vortex : mixage complet sans remuer
- Léger (moins de 4 kg) et ergonomique pour une facilité d'utilisation
- Vitesse maximale en plongée de 9.000 tr/mn

**Dito Sama**  
**XSS DBM 335**  
0000603466



**448 €**

### Combiné Cutter Coupe légumes

**2 fonctions en 1 = Coupe-légumes pour trancher, raper et effiler et Cutter avec cuve inox de 2,5L et un couvercle transparent pour broyer, hacher, émulsionner**

- Compact et déplaçable facilement
- 100% hygiénique : trémie et disques inox lavables au lave-vaisselle

**Dito Sama**  
**XSS Multigreen**  
0000603832



**1006 €**



## HYGIÈNE MILIEU DE LA SANTÉ

### TRAITEMENT DES SOLS

#### Aspirateur poussières PRO

Cet aspirateur permet de nettoyer les poussières fines dans les hôpitaux, les crèches

- Filtre HEPA
- Dépression 244 mbar / 24,4 kPa
- Débit d'air 61 l/s
- Volume de la cuve 15 L
- Puissance absorbée max. 1300 W
- Niveau sonore 59 dB(A)
- Equipé d'un filtre HEPA

Kärcher  
KAH T15-1 HEPA 431 €



#### Autolaveuse compacte à batterie PRO

- Puissance 500 W
- Rendement surfacique 1400 m<sup>2</sup>/h
- Capacité de la batterie 21 Ah (Lithium-Ion) jusqu'à 1h30 d'autonomie et charge rapide 100% en 3h
- Largeur de travail (avec brosses) : 350 mm
- Réservoir eau propre/sale : 12/12 L
- Tête de brossage rotative adaptée aux zones encombrées

Kärcher  
KAH BR 35/12 C Bp Pack 3235 €  
17834500

### NETTOYEURS HAUTE PRESSION



#### Nettoyeur haute pression eau froide PRO

- Tension 230V / 1- / 50 Hz
- Pression de service 30 - 150 bar
- Pression max : 190 bar
- Culasse laiton
- Pistons céramiques
- Débit 230-560 l/h
- Température alimentation 60°C
- Puissance raccord. 3,1 kW
- Poignée pistolet Easy-Press
- Rotabuse
- Flexible 15m sur enrouleur

Kärcher  
KAH HD 6/15CX+ 1022 €



#### Nettoyeur haute pression eau chaude PRO

Domaine d'application : véhicules, containers, maintenance

- Tension 230 / 1 / 50 Hz
- Pression de service 30 - 140 bar
- Pression max 170 bar
- Avec enrouleur de flexible HP 15m
- Débit 240-560 l/h
- Température maximum 80/155°C
- Puissance raccord. 3,6 kW
- Consommation fioul en mode éco 3,5 kg/h
- Réservoir de fioul 15 L
- Pédale levier

Kärcher  
KAH HDS 6-14 CX 3176 €  
13552350

### APPLICATIONS :

**Espaces publics et couloirs d'hôpitaux :**  
Propre et sécurisé.

**Sanitaires :**  
Nettoyage en profondeur.

**Salles de soins, chambres et laboratoires :**  
Une hygiène maximale.

**Cuisines :**  
Propreté irréprochable.

**Bureaux :**  
Nettoyage en profondeur des moquettes.

**Espaces extérieurs :**  
Haute performance de nettoyage.

MONITEUR



**27MB85R : Moniteurs LED IPS WQHD Adobe RCB 99%**

Une résolution accrue WQHD garantit des images nettes, réalistes même vues de très près dans la lecture imagerie des diagnostics


- Moniteur 27"
- Dalle IPS : angles de vision 178°/178°
- Résolution WQHD : 2560 x 10440
- Pré-réglage DICOM disponible
- Connectique DVI, HDMI, dEisplayPort, Mini DisplayPort, USB hub
- Pied pivot, rotatif, inclinable et réglable en hauteur

**LG1 27MB85R**

VIDÉOPROJECTEUR

**Vidéoprojecteur interactif et tactile**

- Vidéoprojecteur interactif et tactile : travail collaboratif avec stylets et annotations directement avec le doigt
- 3 300 lumens
- Contraste 10 000 :1
- Taille de projection : 60 à 100 pouces
- Résolution WXGA, 1280 x 800, 16 :10, HD ready
- Durée de vie de la lampe : 6 000h en mode éco
- Connectique USB, HDMI x2, réseau ( RS-232C), VGA, WIFI...
- Garantie 24 mois, lampe : 12 mois ou 1 000h



EPSON

EPS EB-1430WI

Prix nous consulter





**Série HB670 / 673**

- Disponible en 28" / 32" / 39" et 46"
- Mode Hôtel complet
- Sortie haut-parleurs salle de bain
- Compatible LYNK™ REACH
- DVB T/C
- HB673 disponible en 32"
- Télécommande PureCare (HB673)

**S1G 32HB673**

**S1G 32HB670**

**SUPPORTS**

**Supports muraux**

- **Support mural CLIFF 200TW45** : support inclinable et orientable, pour écrans plats de 19 à 32"
- **Support mural APPLIK** : support inclinable et orientable pour écrans plats de 15 à 23"

**EAD 043320 Support CLIFF 42,50 €**

**EAD 002453 Support APPLIK 29 €**



# EQUIPEZ VOUS SANS VOUS ENDETTER !

## Comment

Avec la location financière vous payez un loyer sur une période **de 13 à 60 mois**. Le loyer correspond à une charge, **pas de dette supplémentaire** pour vous !  
A la fin du contrat vous devenez propriétaire des équipements pour la somme forfaitaire de **15 € HT**.

## C'est simple

Rapprochez vous de votre agence Rexel qui vous fera une étude de financement avec une **réponse dans l'heure !**

## Astuce !

Les économies réalisées par un équipement plus performant (charges en moins sur une facture d'eau, d'électricité, de consommables papier...) peuvent venir compenser en partie le montant du loyer (charge supplémentaire). En fin de contrat plus de loyers à payer, grâce à votre nouvel équipement vous réalisez des **économies substantielles !**

EXEMPLES DE FINANCEMENT		Loyer mensuel *	
<p>Sèche-mains DYSON AB 14</p> <p><b>Plus besoin de papier, c'est plus hygiénique et plus économique</b></p>		<p><b>126,71 € HT sur 13 mois</b></p> <p><b>51,32 € HT sur 36 mois</b></p> <p><b>35,78 € HT sur 60 mois</b></p>	Option d'achat <b>15 € HT</b>
<p>Machine à laver Pro MIELE PW5065</p> <p><b>Une machine robuste et moins gourmande en eau</b></p>		<p><b>215,43 € HT sur 13 mois</b></p> <p><b>85,24 € HT sur 36 mois</b></p> <p><b>57,79 € HT sur 60 mois</b></p>	Option d'achat <b>15 € HT</b>
<p>Armoire LIEBHERR GKV4360</p> <p><b>Un froid optimal avec une consommation énergétique en baisse</b></p>		<p><b>127,68 € HT sur 13 mois</b></p> <p><b>50,54 € HT sur 36 mois</b></p> <p><b>34,26 € HT sur 60 mois</b></p>	Option d'achat <b>15 € HT</b>
<p>Four à micro ondes PANASONIC NE-1027ETG</p> <p><b>Une grande capacité et un entretien facile</b></p>		<p><b>73,16 € HT sur 13 mois</b></p> <p><b>29,63 € HT sur 36 mois</b></p> <p><b>20,66 € HT sur 60 mois</b></p>	Option d'achat <b>15 € HT</b>
<p>Nettoyeur haute Pression KARCHER HD5/15C+</p> <p><b>Un entretien plus efficace et plus économique</b></p>		<p><b>65,35 € HT sur 13 mois</b></p> <p><b>26,47 € HT sur 36 mois</b></p> <p><b>18,46 € HT sur 60 mois</b></p>	Option d'achat <b>15 € HT</b>
<p>Balayeuse KARCHER KM 70-20C</p> <p><b>Un entretien plus efficace et plus économique</b></p>		<p><b>55,81 € HT sur 13 mois</b></p> <p><b>22,60 € HT sur 36 mois</b></p> <p><b>15,76 € HT sur 60 mois</b></p>	Option d'achat <b>15 € HT</b>

\* Loyers (terme à échoir) calculés sur la base du prix de vente public Rexel hors remises

Offre de location valable jusqu'à septembre 2015 inclus et réservée aux professionnels sous réserve d'acceptation par LOCAM SAS.

**locam**  
ON N'A PAS FINI DE LOUER VOS SERVICES

# LE CONTRAT DE SERVICES **ACTIVE**

**Active** vous propose une gamme complète de services qui vous permettra de **profiter en toute sérénité de vos produits**. Parce que chaque métier est unique, parce que chaque projet est conçu et réalisé sur-mesure, nous avons décliné une **gamme adaptée et modulable de prestations et de services** allant de l'installation à la maintenance de vos équipements professionnels.

MARQUES	CONDITION DE GARANTIES	OPTION EXTENSION	TELEPHONE
<b>DITO SAMA</b>	Garantie 1 an (pièces, main d'oeuvre).		05 55 83 23 32
<b>DYSON</b>	A l'expiration du délai d'un an de garantie pièces et main d'oeuvre, DYSON garantit les pièces des produits pendant une durée supplémentaire de quatre années. Durant ce délai, l'acheteur supportera les coûts de main d'oeuvre engagés pour la réparation des Produits. Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant à DYSON sera la fourniture de l'élément reconnu défectueux par ses services, à l'exclusion de toute autre obligation. En tout état de cause, sont exclus de la garantie, les défauts ou détériorations provoqués		08 10 30 01 30
<b>ELECTROLUX PRO</b>	La livraison chez le Client Final par Electrolux. Le raccordement des machines sur des attentes conformes par Electrolux. La formation des utilisateurs. L'installation : Le raccordement, la formation, la garantie incluse dans les prix. Produits Buanderie : Fabricant : Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement (assurée par le réseau d'Electrolux Pro) Gamme myPro : fabricant : garantie 1 an pièces Produits cuisine Electrolux : Fabricant : garantie 1 an (retour usine ou réseau Electrolux)	Extension possible 2 ans à saisir	08 10 00 77 10  08 10 00 77 10
<b>KARCHER PRO</b>	Démonstrations et visites de contrôle gratuites (sur demande et pour les matériels <35kg) Garantie 1 an (pièces, main d'oeuvre, transport / déplacement) incluse dans le prix.	Contrat de maintenance (préventif ou full service) possible en option.	01 43 99 64 05 (interventions et dépannages) 01 43 99 64 25 (assistance technique)
<b>LG MODE HOSPITALITY</b>	Pour les TV mode hôtel < 33" Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et retour atelier. Pour les TV mode hôtel > 33" Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et intervention sur site.	Extension 1, 2 ou 3 ans en option.  Extension 1, 2 ou 3 ans en option.	3260 Dites LG PRO
<b>LG MONITEUR</b>	Garantie 3 ans sur site par échange standard.		3260 Dites LG PRO
<b>LIEBHERR PRO</b>	Les garanties sont incluses dans le prix suivant le produit allant de 1 an à 2 ans pièces. Installation faite par Liebherr suivant cahier des charges des produits et du chantier.		03 88 65 73 91
<b>MIELE</b>	Garantie 2 ans OBLIGATOIRE à facturer sauf pour gamme MUI. Installation et mise en service. Possibilité maintenance préventive annuelle ou curative.	Extension 5 ans en option.	09 74 50 10 00
<b>SAMSUNG HOSPITALITY</b>	Téléviseur LCD, LED gamme interactive Garantie 2 ans. Réparation sur site France Métropolitaine (délais J+1 non applicable pour la Corse).		0825 02 20 62
<b>TOSHIBA</b>	Pour les téléviseurs < 39" : garantie 2 ans Pickup&Return Pour les téléviseurs > 40" garantie 2 ans sur site Pour les téléviseurs Easy Signage : garantie 3 ans Pickup&Return Pour les téléviseurs Pro Signage : garantie 3 ans sur site SWAP J+1		08 92 35 01 92

## LES MARQUES

Active Pro fait appel à des partenariats techniques et commerciaux avec des marques expertes du domaine professionnel.



# INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS GLOBALES

## 1 SÉLECTION DES MARQUES

L'utilisation intensive des produits professionnels exige le choix de marques leader assurant un SAV.

## 2 FINANCEMENT

Choisissez en toute liberté la solution la mieux adaptée à votre activité.

## 3 RÉALISATION D'ÉTUDES PERSONNALISÉES

À chaque projet, son étude spécifique.

## 4 VENTE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

Le bon fonctionnement d'une installation est conditionné par une conception fiable et sécurisée des machines, installées par des professionnels.

## 5 CONTRAT DE SERVICES

Un choix de services contractualisés accompagne la vente.

[www.rexel.fr](http://www.rexel.fr)

RÉSEAUX

REXEL, COAXEL,  toutelectrio &  ESPACE ELEC.

REXEL France - 13, bd du Fort de Vaux - CS 60002 - 75828 Paris cedex 17  
SAS au capital de 41 940 672 euros - RCS Paris 309 304 616 - 10/14

© photo de couverture: Lionel Moreau Capa - ERproductions Ltd-Blend Images-Corbis, Fotolia,  
Dyson, Electrolux, Epson, Ipson, LG, Miele. 10/2014